CATALOGUE 2015

NOTRE EXPERTISE À VOTRE SERVICE

OZÉO

PISCINE SPA POMPAGE/ADOUCISSEUR ARROSAGE

POUR LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE VOTRE PISCINE

VENEZ NOUS PARLER DE VOS ENVIES ET TROUVONS ENSEMBLE LA SOLUTION QUI VOUS RESSEMBLE (DEVIS GRATUIT ET PERSONNALISÉ)

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE MAGASIN OZÉO LE PLUS PROCHE ET SUR WWW.OZEO-PISCINES.FR

CATALOGUE 2015

ÉDITO

Soyons réalistes, soutenons les commerces de proximité, créateurs d'emplois face aux inégalités observées dans les grands groupes qui n'ont pour objectif uniquement les profits, laissent derrière eux l'accueil, le conseil et le service.

A votre écoute depuis plus de 15ans, nous comprenons que vos projets piscines, spas et jardins méritent la plus grande des **confiances**.
Une confiance dans les partenaires, fournisseurs et artisans français que nous sommes.

L'importance que nous mettons dans la **relation client** est l'essence même de notre existence.

Le nouveau catalogue Ozéo 2015 reflète **nos engagements**, **nos conseils**, et **nos expertises** en magasin, comme sur des prestations "clé en main" de construction, rénovation et service aprés vente.

Retrouvez nos experts, disponibles pour vous, dans tous nos points de vente.

L'Équipe OZÉO

SOMMAIRE

PISCINE 4

▸ ENTRETENEZ VOTRE PISCINE

LES PRODUITS D'ENTRETIEN 4 - 7
LES ACCESSOIRES D'ENTRETIEN 8 - 9
LES ROBOTS DE NETTOYAGE 10 - 11
LES TRAITEMENTS AUTOMATIQUES 12 - 13
LA SÉCURITÉ 14
LE CHAUFFAGE 15
LES BÂCHES À BULLES ET ENROULEURS 16
LE CONFORT 17
LES COUVERTURES AUTOMATIQUES 18 - 19
L'HIVERNAGE 20 - 21

▸ CONSTRUISEZ VOTRE PISCINE

LES PIÈCES À SCELLER 22 - 23
LES FILTRES ET LES POMPES 24 - 25
LES RACCORDS 26
LES COFFRETS ÉLECTRIQUES 27
LE KIT OZÉO BLOC 28 - 31
LES LINERS 32 - 33
LA FILTRATION COMPLÈTE 34
LA NAGE À CONTRE COURANT 35

▸ PROFITEZ DE VOTRE PISCINE

JEUX ET GONFLABLES 36 - 37

POMPAGE/ADOUCISSEUR 40

(FAMILLE DE PRODUIT UNIQUEMENT DISPONIBLE DANS CERTAINS MAGASINS, VOIR DÉTAILS AU DOS DU CATALOGUE)

▸ POTABILISEZ VOTRE EAU

LE TRAITEMENT DE L'EAU 38

▸ EQUIPEZ VOTRE FORAGE

LES VIDES CAVES 39
LES POMPES DE SURFACE 40
LES POMPES DE FORAGE 41
LES RÉSERVOIRS À VESSIE 42

ARROSAGE 43

AUTOMATISEZ VOTRE ARROSAGE

▸ L'ARROSAGE AUTOMATIQUE 43

Nos prix sont TTC au taux de TVA 19,6. Selon la loi en vigueur, une écoparticipation vous sera demandée sur le matériel électrique.
Dans le but d'améliorer la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques de nos articles.
Les désignations, les photographies et les illustrations de notre catalogue sont données à titre indicatif et ne peuvent être en aucun cas considérées comme contractuelles.

EcoFolio agit pour l'environnement

Ce Point F signifie que OZÉO adhère à EcoFolio. Eco-organisme agréé par les Pouvoirs publics, EcoFolio verse des soutiens financiers aux collectivités qui collectent et recyclent les papiers. Merci de déposer tous vos papiers dans le bac approprié. En triant vos déchets, vous participez à la préservation de l'environnement. **www.ecofolio.fr**

LES PRODUITS OZÉO

LE MOT DE L'EXPERT OZÉO

Les produits chimiques OZEO ont été rigoureusement sélectionnés afin de vous permettre d'obtenir une qualité d'eau irréprochable au meilleur prix.

NETTOYEZ VOTRE BASSIN

NETAFILTER
Produit détartrant concentré destiné à éliminer les dépôts calcaires, le gras et les minéraux présents dans le sable.

Bidon de 5 litres
Réf. 570303 ..... 19 €

NEUTRALISEUR DE CHLORE
Produit destiné à éliminer l'excès de chlore résiduel qui se trouve dans la piscine.

1 litre
Réf. 570292 ..... 29 €

SPRAY LIGNE D'EAU
Nettoyant surpuissant.

Spray 1 litre
Réf. 570311 ..... 19 €

NETTOYANT LIGNE D'EAU
Composé détergent destiné à éliminer les tâches de graisse et les marques de saleté sur les bords et les parois des piscines.

litre
Réf. 570310 ..... 5 €

DÉTARTRANT POLYESTER
Détartrant liquide spécialement conçu pour éliminer les sédiments minéraux se formant sur les surfaces des piscines en polyester et fibre de verre (plages, lignes de flottaison, échelles, etc...).

Bidon de 5 litres
Réf. 651200 ..... 34 €

ECLAIRCISSEZ L'EAU (FLOCULATION)

Le floculant amalgame les particules fines en suspension.

OZEO FLOC
Floculant et algicide, convient pour les filtres à sable et à cartouche. Améliore la finesse de la filtration et prévient la formation des algues. Chimiquement neutre, il préserve l'environnement.

Boîte de 10 pastilles
Réf. 570470 ..... 20 €

FLOCULANT CARTOUCHE
Boîte de 1 kg
Réf. 570060 ..... 11 €

STOP METAL
Composé désactivant les ions cuivre, fer et métaux lourds contenus dans l'eau, évitant la formation de tâches dûes aux sels métalliques dissous.

Bidon de 5 litres
Réf. 570800 ..... 32 €

EQUILIBREZ L'EAU

Le PH (potentiel hydrogène) doit se situer entre 7 et 7,4 afin de permettre une efficacité optimale du chlore et autres produits.

STABILISATEUR DE TAC
Composé solide, utilisé pour augmenter le taux de dureté calcique des eaux de piscine lorsque celui-ci est bas.

Seau de 5 kg
Réf. 570020 ..... 23,50 €

STABILISATEUR DE CALCAIRE
Produit destiné à prévenir les dépôts calcaires et le colmatage des filtres des piscines.

Bidon de 5 litres
Réf. 100137 ..... 25 €

PH MOINS
Composé granulé permettant de baisser le PH de l'eau. Il n'attaque pas les minéraux.

Seau de 5 kg
Réf. 100133 ..... 9,50 €

PH PLUS
Composé granulé permettant d'augmenter le PH de l'eau.

Seau de 5 kg
Réf. 570030 ..... 10 €

Utilisez les produits biocides avec précaution, avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit

ÉLIMINEZ LES ALGUES

KIT OZÉO-CIL

L'oxygène actif apporte un confort de baignade exceptionnel.

- **Facile à utiliser.**
- **Traitement mensuel.**
- **Sans odeur.**
- **Eau plus douce.**
- **Pas d'irritation des yeux.**

Composé de :
2 x 5 litres Ozéo-TOP
et de 3 litres Ozéo-CIL

Réf. 570360 ..... 54 €

OZEOTOP

Traitement choc à base d'oxygène actif destiné à la désinfection et à la lutte contre les algues dans l'eau des piscines.

Bidon de 5 litres
Réf. 570430 ..... 21 €

ANTI-ALGUES

Composé d'action rapide, destiné à éviter la formation et le développement des algues dans l'eau des piscines.

Bidon de 5 litres
Réf. 570250 ..... 16 €

ALGICIDE 3 FONCTIONS

Algicide concentré à action rapide, non moussant, il facilite la rétention par le filtre à sable des particules en suspension dans l'eau et prévient les dépôts minéraux sur les parois et les accessoires de la piscine.

Bidon de 5 litres
Réf. 570280 ..... 25 €

ÉLIMINEZ LES BACTÉRIES

Pour une action radicale contre les bactéries, et éviter les sur-stabilisation, il est fortement conseillé d'utiliser de l'hypochlorite de calcium en traitement choc.

SUPER GALET MULTIFONCTIONS

Produit à actions multiples destiné à la désinfection et à l'entretien des eaux de piscine. Ses actions principales sont : Désinfection, Floculation, Algicide, Stabilisation.

Seau de 5 kg
Réf. 570580 ..... 28 €

CHLORE LONGUE DURÉE

(galets 200 gr)

Galets de chlore stabilisé à dissolution lente destinés à la désinfection de l'eau des piscines.

Seau de 5 kg
Réf. 100136 ..... 23,50 €

NOUVEAUTÉ !

HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN GALET

Non Stabilisé. Chlore à dissolution lente sans stabilisant
Seau de 4,8 kg
Réf. 570010 ..... 45 €

PRIX EN BAISSE !

HYPOCHLORITE DE CALCIUM

(granulés)

Non stabilisé. Chlore à dissolution rapide non stabilisé sous forme de granulés destinés à la désinfection de l'eau des piscines.

Seau de 5 kg
Réf. 570090 ..... 29 €

BROME CHOC

(granulés)

Traitement sans chlore, désinfectant granulé à base d'oxygène actif pour la désinfection et l'entretien de l'eau de la piscine. Sans odeur, n'irrite pas les yeux, ne dessèche pas la peau ni les cheveux. Ne forme pas de chloramines.

Seau de 5 kg
Réf. 570340 ..... 42 €

BROME

(pastilles 20 gr)

Galets de brome à dissolution lente destinés à la désinfection de l'eau des piscines.

Seau de 5 kg
Réf. 570330 ..... 42 €

CHLORE CHOC GRANULÉS

(granulés)

Granulés de chlore stabilisé à dissolution rapide destinés à la désinfection de l'eau des piscines.

Seau de 5 kg
Réf. 570130 ..... 26 €

STABILISATEUR DE CHLORE

(granulés)

Granulés à dissolution rapide destinés à prolonger l'action désinfectante du chlore dans l'eau des piscines.

Seau de 5 kg
Réf. 570291 ..... 32 €

CHLORE CHOC PASTILLES

Pastilles effervescentes de 20 gr de chlore stabilisé à dissolution rapide destinées à la désinfection de l'eau des piscines.

Seau de 5 kg
Réf. 570150 ..... 26 €

Utilisez les produits biocides avec précaution, avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit

LES PRODUITS HTH

La référence incontournable dans le domaine du traitement de l'eau de piscine et du spa...

PRÉVENTION / SOLUTION

Même si l'eau de piscine est désinfectée et désinfectante, même si elle est équilibrée, elle n'est pas uniquement altérée par la fréquentation des baigneurs : le vent, la pollution atmosphérique, les insectes, la végétation environnante et la température ambiante sont aussi des facteurs perturbants pour la limpidité de l'eau qui peut se troubler et verdir. HTH propose une gamme complète de produits pour résoudre les problèmes liés au traitement de l'eau mais également pour prévenir leur réapparition.

HTH BORKLER GEL

Nettoyant ligne d'eau double action. (concentré, peu moussant, compatible tout type de revêtement, gel épais).

1 Litre
Réf. 570021 ..... 12 €

HTH ANTI-ALGUES BLACKAL

Détruit tous types d'algues et prévient leur réapparition. Efficace sur les algues les plus résistantes (jaunes, noires, roses, etc...) (concentré, légèrement moussant,effet immédiat).

1 Litre
Réf. 570039 ..... 19,50 €

HTH PH MOINS LIQUIDE 5L

Traitement à base d'acide sulfurique. Permet d'abaisser et de stabiliser le PH de l'eau. Améliore le confort de baignade et optimise l'efficacité des produits d'entretien

Bidon gradué de 5L
Réf. 570040 ..... 16,50 €

CHLORE NON STABILISÉ

L'eau d'une piscine est altérée par son environnement et la fréquentation des baigneurs. Il est essentiel de la contrôler, de la nettoyer et de la traiter régulièrement. La désinfection doit être continue afin d'éviter la prolifération des micro-organismes. L'hypochlorite de calcium est à la fois un désinfectant et un oxydant puissant qui a l'avantage de ne pas dégager d'acide cyanurique responsable de la sur-stabilisation de l'eau des piscines.

HTH SHOCK

La solution instantanée pour rattraper une eau verte et trouble. (teneur unique en chlore actif : 75%, hypochlorite le plus concentré disponible sur le marché, sans dégazage, dissolution rapide, sans stabilisant).

2 kg
Réf. 570012 ..... 25,90 €
5 kg
Réf. 570014 ..... 52,50 €

HTH STICK

Le premier stick de désinfection régulière sans stabilisant. (pas de risque de sur-stabilisation, eau cristalline, plus saine, confort de baignade amélioré, économique, efficace, sûr).

4,5 kg
Réf. 570011 ..... 49,90 €

HTH ACTIONS 5

5 actions dans un galet. Désinfecte l'eau en détruisant les bactéries, virus et champignons dans l'eau. Il lutte contre les algues en traitement préventif ou curatif. Clarifie l'eau grâce à son action floculante. Stabilise le chlore, en le protégeant contre l'action destructrice des U.V. Il lutte contre les dépôts calcaires.
Recommandé pour tout type de revêtement.

HTH ACTIONS 5

5 kg
Réf. 570016 ..... 46 €

Recommandé pour tous types de revêtement

Evite tout problème de sur-stabilisation qui vous obligerait à vider votre piscine en plein été !

Utilisez les produits biocides avec précaution, avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit

LES ANALYSES OZÉO

NOUVEAUTÉ !

PHOTOMÈTRE SCUBA 2

Photomètre compact pour piscines privées
Analyse rapide et très précise en mg/l
du chlore libre, chlore total, PH, Stabilisant, et alcalinité.
Affichage sur écran digital
Livré avec piles et 10 pastilles d'analyse par type de mesure.

Réf. 507063 ..... 169 €

AQUACHEK (BANDELETTE D'ANALYSE)

Bandelette à tremper dans le bassin avec lecture directe.

Chlore/Ph
Réf. 540151 ..... 10 €

Brome/Ph
Réf. 540152 ..... 11 €

Sel
Réf. 540154 ..... 12 €

PhMb/OZÉO-cil
Réf. 540153 ..... 14 €

RECHARGE TRUTEST

Recharge.
Réf. 540164 ..... 10 €

EPONGE LIGNE D'EAU

Lot de 3 éponges sans produit détergent. Incroyablement efficace pour éliminer les traces incrustées dans votre liner.

Réf. 540281 ..... 11 €

TROUSSE DE CONTRÔLE PH/ CHLORE/BROME

Pour le contrôle hebdomadaire
de l'eau de votre piscine.
Réf. 540150 ..... 6 €

Recharge Ph/Chlore
Réf. 570101 ..... 3 €

NET'SKIM

Boîte de 12 préfiltres
jetables pour skimmer.
Réf. 540331 ..... 13 €

WATER LILY

Se place dans le skimmer pour absorber les résidus gras liés à la pollution et aux crèmes solaires.

Boîte de 6
Réf. 570028 ..... 11 €

TESTEUR ÉLECTRONIQUE

Permet de mesurer précisément le Ph du bassin.
Réf. 586270 ..... 69 €

Permet de mesurer précisément la teneur en sel.
Réf. 586220 ..... 69 €

LES ACCESSOIRES D'ENTRETIEN

TUYAU FLOTTANT OZÉO

Tuyau flottant avec raccord anti torsion .

7 m
Réf. 540045 ..... 20 €

10 m
Réf. 540046 ..... 27 €

12 m
Réf. 540047 ..... 32 €

15 m
Réf. 540048 ..... 39 €

MANCHE TÉLESCOPIQUE

Modèle 1.80 m x 3.60 m
Réf. 540001 ..... 18 €

Modèle 2.45 m x 4.90 m
Réf. 540000 ..... 22 €

ÉPUISETTE DE SURFACE

PVC
Réf. 540070 ..... 4,90 €

PRO
Réf. 540080 ..... 9,50 €

TÊTE DE BALAI LUXE

Avec soupapes
Réf. 540031 ..... 22 €

BALAI MANUEL PRO

Réf. 621055 ..... 80 €

ÉPUISETTE DE FOND

PVC
Réf. 540090 ..... 6 €

PRO
Réf. 540100 ..... 12 €

ENROULEUR DE TUYAU FLOTTANT

Réf. 540350 ..... 39 €

BROSSE DE PAROI MÉTAL

PRO
Réf. 540120 ..... 13 €

GAMME ÉVOLUTION

1. **BROSSE ÉVO** — Réf. 508216 — 16 €
2. **BALAI TRIANGULAIRE ÉVO** — Réf. 100144 — 12 €
3. **BALAI BÉTON FLEXIBLE ÉVO** — Réf. 540030 — 22 €
4. **EPUISETTE DE SURFACE ÉVO** — Réf. 540012 — 11 €
5. **EPUISETTE DE FOND ÉVO** — Réf. 621052 — 18 €

1ER PRIX

BROSSE PVC — Réf. 540110 — 6,50 €

BROSSE RÉCURANTE — Réf. 540202 — 4 €

BROSSE INOX — Réf. 540140 — 14 €

THERMOMÈTRE STANDARD — Réf. 540170 — 3 €

BROSSE DE COIN — Réf. 540320 — 6 €

TÊTE DE BALAI PISCINE BÉTON

Sans brosses — Réf. 100127 — 15 €

Avec brosses — Réf. 540010 — 19 €

THERMOMÈTRE FLOTTANT — Réf. 540200 — 5 €

THERMOMÈTRE ANIMAL — Réf. 540190 — 6 €

KIT RÉPARATION LINER — Réf. 540160 — 6 €

1ER PRIX

TÊTE DE BALAI TRIANGULAIRE — Réf. 100128 — 10 €

LES ROBOTS DE NETTOYAGE OZÉO

- Giroscope.
- Extention de garantie
- Triple moteur et Gyroscope intégré

GARANTIE 3 ANS

ROBOT SUPREME M4 PRO

- Robot autonome électrique 24 volts nouvelle génération.
- Recommandé pour des piscines jusqu'à 12M de longueur, tout revêtement.
- Nettoie le sol, les parois et la ligne d'eau par système de scannage.
- Durée de cycle 2H30, câble 20M avec swivel anti torsion, extra brosse double efficacité, système multifiltrage par cassettes filtrantes.
- Accès aux filtres par le dessus.
- Garantie 3 ans toutes pièces.
- Chariot de transport inclus.

Réf. 500095 ..... 1350 €

ROBOT SUPREME M5

- Robot autonome électrique 24 volts avec télécommande sans fil.
- Recommandé pour des piscines jusqu'à 12M de longueur, tout revêtement.
- Nettoie le sol, les parois et la ligne d'eau par système de scannage, ou bien grâce à sa télécommande multifonctions, qui permet un départ différé, un nettoyage manuel, et un nettoyage normal ou ultra propre.
- Durée de cycle réglable 1H30 / 2H30 / 3H30
- Câble 20M avec swivel anti torsion, extra brosse, système multifiltrage par cassettes filtrantes.
- Accès aux filtres par le dessus. Indicateur de filtres colmatés. Double moteur directionnel.
- Garantie 3 ans toutes pièces.
- Chariot de transport inclus.

Réf. 500096 ..... 1650 €

DOLPHIN HYBRID LINE RS1

- Robot semi autonome d'aspiration et de brossage de fond, fonctionnant grâce au flux d'aspiration de la pompe de filtration.
- Voyant indicateur de filtre colmaté.
- Recommandé pour des piscines à fond plat tout revêtement.

Réf. 500093 ..... 449 €

GARANTIE 3 ANS

ROBOT SUPREME M3

- Robot autonome électrique 24 volts
- Recommandé pour des piscines jusqu'à 10 metres de longueur
- Nettoyage du sol et des angles de mur
- Durée de cycle 3 heures, câble 18m avec swivel anti torsion

Réf. 500097 ..... 890 €

maytronics
Exceptional Experience

Dolphin™

NOUVEAUTÉ !

ROBOT DOLPHIN S300

- Robot autonome électrique 24 volts
- conçu pour des piscines jusqu'à 12m de longueur
- Nettoie le fond et les murs de votre bassin quel que soit le revêtement.
- Filtration exclusive multicouches qui collecte aussi bien les gros débrits que les particules extra fines.
- Choix du cycle de travail 1h ou 2h
- Léger et facile à manipuler, il ne pèse que 7,5 kg
- Câble de 18m de long, chariot de transport inclus.

Réf. 500099 ..... 1150 €

FABRIQUÉ EN FRANCE

GARANTIE 2 ANS

ROBOT KWADOO

Robot électrique autonome mono moteur "leroy somer", destiné au nettoyage des piscines à fond plat et des piscines hors sol jusqu'à 10m x 5m. Grâce à sa technologie exclusive "quadri jets" brevetée, il aspire et se déplace grace à un seul et unique moteur.
Il est doté de 5 programmes sélectionnables en fonction des dimensions du bassin, d'un bac filtre de grande capacité, et d'un poids d'à peine 7 kg (chariot de transport en option).

Réf. 500098 ..... 580 €

POLARIS 280

Robot leader sur son marché, il est autonome et très efficace. Propulsé a l'aide d'un surpresseur (en supplément) il est programmé par une horloge selon la dimension de votre piscine et vous garantie un résultat impeccable (surpresseur et coffret de commande vendus séparément).

Réf. 550040 ..... 495 €

sur commande : Modèle 380 / 480 - Modèle 3900 sport

SURPRESSEUR POOL

Raccordement aspiration et refoulement femelle Ø 26/34. Compatible au sel.

1 CV monophasé ou triphasé.

Réf. 509830 ..... 245 €

LES TRAITEMENTS AUTOMATIQUES OZÉO

NOUVEAUTÉ !

FABRIQUÉ EN FRANCE

OZEO SEL 75

Un électrolyseur de qualité à un prix attractif !
- Pour des piscines jusqu'à 75 m³ maxi.
- Cellule autonettoyante.
- Réglage de la production de chlore simplifié.
- Contact volet.
- Une fabrication française

Réf. 586369 ..... 790 €

Dont Ecotaxe 1,05€

RÉGULATEUR AUTOMATIQUE DE PH

Il mesure en permanence la valeur du Ph par l'intermédiaire d'une sonde et ajuste en fonction de la valeur consignée la quantité nécessaire de Ph liquide à injecter dans votre piscine.

Composition :
- Pompe auto régulée.
- Sonde de Ph.
- Canne d'injection.
- Crépine et tuyau.
- Solutions tampons.

Réf. 586081 ..... 390 €

Ouvrir le volet de votre piscine lors de la production de chlore de votre électrolyseur pour éviter la détérioration de votre revêtement.

RÉGUL'CHLOR

Régul chlor augmente la durée de vie de la cellule de votre électrolyseur, protège les liners et les volets des surchlorations, idéal pour piscines intérieures ou équipées d'un abri.

Réf. 586083 ..... 529 €

POMPE DOSEUSE PH/CHLORE ATHENA

Pompe doseuse électromagnétique proportionnelle avec mesure permanente de la valeur PH ou REDOX. Calibrage automatique ou manuel avec indication d'efficacité de la sonde. Afficheur par leds rétro éclairé. Affichage du débit pendant le dosage.

Composition :
- Pompe doseuse
- Sonde PH ou sonde Chlore suivant module
- Canne d'injection
- Crépine et tuyaux
- Visserie
- Solutions tampons

Réf. 586082 ..... 590 €

Pour le confort des baigneurs, veillez à maintenir un Ph entre 7.0 et 7.4.
L'installation hydraulique doit être reliée à la terre par une liaison "pool terre".

SONDE PH/CHLORE POUR RÉGULATEUR AUTOMATIQUE

DISPONIBLE SUR DEMANDE, PRIX EN MAGASIN

POMPE DOSEUSE DOUBLE PH ET CHLORE

Panneau de dosage électromagnétique proportionnel avec 2 pompes doseuses une PH et une REDOX. Système compact idéal pour le dosage du PH et du CHLORE. Calibrage automatique ou manuel des sondes, avec indication d'efficacité des sondes.
Chambre de circulation permettant, pendant la phase de lavage du filtre, ou lorsque la pompe est à l'arrêt, d'interrompre le dosage.

Composition :
- 2 Pompes doseuses montées sur panneau
- 1 Sonde PH / 1 Sonde REDOX
- Canne d'injection
- Crépine et tuyaux
- Chambre de circulation
- Solutions tampons
- Visserie

Réf. 586200 ..... 1590 €

JE TRAITE MA PISCINE AU SEL

- Le taux de désinfectant, parfaitement régulé, n'a pas les inconvénients rencontrés habituellement avec le chlore.
- Réglage de production simplifié qui permet de s'adapter à toutes les piscines.
- Auto nettoyage des électrodes par inversion de polarité.
- La durée de l'inversion de polarité dépend de la dureté de l'eau.
- La production est automatiquement régulée suivant la position du volet.
- Un auto-test permet, d'une manière simple, de vérifier en 30 secondes les principales fonctions de l'électrolyseur.

PACIFYS SEL 160
Réf. 586358 ..... **1690 €**

PACIFYS SEL 100
Réf. 586359 ..... **1390 €**

FABRIQUÉ EN FRANCE

CELLULE DE REMPLACEMENT TOUTE MARQUE D'ORIGINE À PARTIR DE 390 €

LE MOT DE L'EXPERT OZEO

Dans chacune de nos agences, vous retrouverez en stock permanent du PH - liquide ainsi que du sel spécial électrolyse, indispensables pour le bon fonctionnement de vos appareils.

LE BROMINATEUR

C'est un appareil qui régule la dissolution des comprimés de brome (capacité de 3 à 14 kg suivant les modèles). Il doit être positionné sur le tuyau de refoulement de votre filtration (après le filtre à sable). Il est équipé d'une molette de réglage. Le brome est un produit de traitement spécialement adapté aux bassins chauffés et au Ph élevé.

Modèle 3 kg
Réf. 570510 ..... **108 €**

Modèle 7 kg
Réf. 570511 ..... **325 €**

Modèle 14 kg
Réf. 570512 ..... **370 €**

LA SECURITE OZÉO

Un dispositif de sécurité ne remplace en aucun cas la vigilance des adultes responsables. Il ne faut jamais laisser un enfant accéder seul à une piscine. Lors de la baignade il est vivement conseillé d'équiper les jeunes enfants de dispositifs de flottement (bouée, brassards…).

COUVERTURE À BARRES

conforme à la norme NF P90-308

Descriptif :

- Assemblage par soudure haute fréquence.
- Ourlets soudés sur les longueurs avec sangles de tension.
- Bandes anti-abrasion interchangeables sur les deux longueurs.
- Système de maintien au moyen de barres aluminium.
- Sangles et cliquets de tension sur les largeurs réglables latéralement avec passant inox.
- Cavité pour évacuation des eaux pluviales.
- Livrée avec une ou deux manivelles manuelles démultipliées selon dimensions.
- 6 coloris au choix.
- Matériaux PVC renforcé.

(forme rectangle) - (Découpe escalier nous consulter)

le mètre²

Réf. 590060 ..... 31 €

Port en supplément

ENROULEUR AUTOMATIQUE VECTOR

Le VECTOR permet d'ouvrir votre couverture à barres sans effort en un clin d'œil.
Fonctionne sur batterie.

Réf. 591017 ..... 690 €

ALARME PRECISIO

Alarme à immersion conforme à la norme NF P90-307-1
Alarme dernière génération, au design moderne et discret
Grande finesse de détection grâce à son microprocesseur puissant.
Désactivation par code confidentiel. Remise en route automatique après la baignade.
Piscine jusqu'à 10 x 5 maxi. Au delà en installer 2 ou plus.

Réf. 508130 ..... 279 €

BARRIÈRES DE PROTECTION DÉMONTABLES POUR PISCINE

Conforme à la Norme AFNOR NF P90-306
Utilisation pour les piscines privatives à usage individuel uniquement.
Chaque carton comprend, un panneau de 3 m de long par 1.22 m de hauteur avec 4 poteaux, 6 chevilles avec leurs caches de protection, un crochet, une notice et un gabarit pour le repérage des trous.

le mètre

Réf. 590160 ..... 39,90 €

LE CHAUFFAGE

Obtenez une tempéature d'eau constante tout au long de la saison de baignade.

POMPE À CHALEUR NEOPAC POLYTROPIC

Les pompes à chaleur piscine Polytropic, la meilleure solution pour chauffer une piscine de mai à septembre ou plus.
Elle permet de monter l'eau de la piscine à 28°C et d'allonger votre temps de baignade.

Déscriptif :
- **Evaporateur "Blue Fins" : protection anti corrosion et hydrophobe**
- **Boîtier de controle déportable (5m) en standard**
- **Dégivrage par inversion de cycle**

Utilisation pour piscines d'extérieur avec bâche du 15 mai au 15 septembre. Fonctionne à partir de +3°C

Modèles	Références OZÉO	PRIX
NEOPAC06	Réf. 532011	1699€
NEOPAC08	Réf. 532012	1999€
NEOPAC10	Réf. 532013	2509€
NEOPAC12	Réf. 532014	3159€
NEOPAC15	Réf. 532015	3599€

Port en supplément

Modèles	NEOPAC06	NEOPAC08	NEOPAC10	NEOPAC12	NEOPAC15
Puissance restituée Air 24°C	7 kW	9 kW	11 kW	13 kW	16 kW
Protection en tête de ligne	16 A 30 mA	20 A 30 mA	25 A 30 mA	25 A 30 mA	25 A 30 mA
Câble (jusqu'à 20m)	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G4	3G4
Volume	40	50	60	75	90

DISJONCTEUR COURBE « D » MONO 16A

Il absorbe les sur-intensités lors du démarrage de la pompe à chaleur et la protège contre les courts circuits.
Obligatoire dans le cadre de la garantie de celle-ci

Réf. 100106 ..... 79 €

LE MOT DE L'EXPERT OZÉO

Sur demande, nous calculons votre bilan thermique afin d'adapter au mieux votre chauffage piscine. Nous vous établirons un devis gratuit de pose et de mise en service dans les plus brefs délais

LES BACHES À BULLES ET ENROULEURS

MODÈLE LUXE

Couverture avec œillets et bordée sur les 4 côtés. Avec oeillets, bordée 4 côtés
Couleur : Bleu
épaisseur : 400 microns

le mètre²
Réf. 590030 ..... **6,60 €**

Le prix au m2 de nos couvertures à bulles s'entend pour des modèles rectangles sans découpe

MODÈLE ARGENTÉ

Elle permet d'amplifier le phénomène de réchauffement grâce à l'effet miroir dû à sa face aluminisée. Elle limite aussi la prolifération des algues. Vous ferez des économies d'énergie et de produits d'entretien tout en bénéficiant d'un gain de température d'environ 6°. Avec oeillets, bordée 4 côtés.
épaisseur : 400 microns.

le mètre²
Réf. 100139 ..... **7,30 €**

MODÈLE SUPER LUXE

Couverture d'été or.
Avec oeillets, bordée 4 côtés
épaisseur : 500 microns

le mètre²
Réf. 590032 ..... **8,30 €**

Pour les formes libres : nous fournir une triangulation ou un gabarit. Devis gratuit, nous consulter.

BULLE GEO BUBBLE

Bâche à bulles dernière génération, 50% plus épaisse que les bulles traditionnelles à l'endroit le plus fin. Epaisseur uniforme, et durée de vie prolongée à hauteur de 25% de plus qu'une bâche à bulles traditionnelle, pour une utilisation dans des conditions de traitement d'eau aux normes de l'industrie.
épaisseur : 500 microns

le mètre²
Réf. 590031 ..... **9,70 €**

Réglable en longueur

ENROULEUR STANDARD TÉLÉSCOPIQUE

Comprenant :
- **Volant avec poignée.**
- **Sangles d'accrochage.**
- **Axe alu anodisé.**
- **Pieds inox.**
- **Support mobile avec grandes roues.**

Support mural pour enrouleur disponible en option

4 mètres
Réf. 591020 ..... **169 €**

ENROULEUR LUXE TÉLESCOPIQUE

NOUVEAUTÉ !

DIAMETRE TUBE CENTRAL 90MM, ROUES PLEINES

5 mètres
Réf. 591019 ..... **269 €**

Maxi 6 m DIAMETRE TUBE CENTRAL110MM, ROUES SOUPLES INCREVABLES

6 mètres
Réf. 591018 ..... **299 €**

LE CONFORT OZÉO

DOUCHE SOLAIRE 20L

Douche avec robinet eau chaude / eau froide, pommeau orientable.

réservoir 20 litres
Réf. 852070 ..... **299 €**

ECHELLE INOX

2 marches
Réf. 508010 ..... **161 €**

3 marches
Réf. 508020 ..... **185 €**

4 marches
Réf. 508030 ..... **207 €**



BAIN DE SOLEIL MARINA

Bain de soleil au design moderne, hyper robuste avec sa surface en textilène polyester plastifié, facile à nettoyer, et à entreposer (empilage facile), destiné à l'usage privé comme professionnel. Couleur beige, cadre gris.

Dim. L190cm / l 73cm / h36cm
Réf. 852060 ..... **179 €**

AQUABIKE

Vélo d'aquafitness 100% inox marine 316L réunissant tous les avantages de l'aquagym, avec un sport complet, tonifiant et vivifiant pour vous aider à trouver et à conserver un bon équilibre et une bonne santé.

Existe en 3 versions, de la plus ludique jusqu'au modèle pour sportifs de haut niveau.

AQUABIKE PREMIUM
Réf. 507501 ..... **899 €**

AQUABIKE PRO
Réf. 507502 ..... **1290 €**

LES COUVERTURES AUTOMATIQUES OZÉO

LA COUVERTURE MULTIFONCTIONS 3 en 1 :

- **Un système de sécurité conforme à la norme NF P90-308.**
- **Une couverture d'hivernage avec ses fixations.**
- **Une couverture d'été isothermique.**

COUVERTURE AUTOMATIQUE IMMERGÉE

Les couvertures automatiques immergées, conformes à la norme NF P 90-308, ont été créées afin de vous apporter en 1 tour de clé une solution de sécurité, d'esthétisme, de simplicité et de confort.

L'installation est rapide et ne nécessite pas de lourds travaux de maçonnerie.
Les couvertures automatiques sont adaptables sur des piscines jusqu'à 15m x 7m.(autres dimensions réalisables sur demande)

Elles sont fabriquées en france avec les meilleurs matériaux disponibles sur le marché :
axe aluminium anodisé, motorisation 12v, lames pvc multi alvéoles (couleur blanc, gris, bleu et sable), poutres aluminium avec enveloppe PVC ...

Il existe plusieurs possibilités de motorisation (dans l'axe ou sur un côté), avec une alimentation électrique.

Les volets roulants immergés s'adaptent à presque toutes les piscines, mises à part quelques formes libres.

Couleurs de lames :blanc, sable, bleu, gris
(voir nuancier en magasin)

LE MOT DE L'EXPERT OZÉO

Chaque magasin OZEO dispose d'équipes de poseurs qualifiés, avec plus de 200 installations par an, et un SAV réactif. Prenez rendez-vous avec un expert OZEO afin d'obtenir un devis complet de fourniture et de pose pour votre future couverture automatique.

LES COUVERTURES AUTOMATIQUES HORS SOL OZÉO

COUVERTURE À LAMES HORS-SOL

Avec ou sans habillage

Les couvertures à lames modèle hors-sol sans habillage sont disponibles en version manuelle ou motorisée.

Modèle manuel :
- **Couverture de piscine à lames PVC. Enrouleur manuel.**
- **Sangles de sécurité.**

Dimensions 8 x 4 m.
Port et emballage en supplément
Disponible à partir de ..... **2099 €**

Modèle motorisé :
- **Couverture de piscine à lames PVC. Enrouleur électrique.**
- **Sangles de sécurité.**

Dimensions 8 x 4 m.
Port et emballage en supplément
Disponible à partir de ..... **2499 €**

Couverture hors sol mobile , conçue afin d'équiper les piscines à larges rayons et à pans coupés, ou bien celles avec un escalier placé soit sur la longueur, soit coté enrouleur.
Prix sur devis, nous consulter

L'HIVERNAGE OZÉO

Procédé d'hivernage d'un bassin

- Baisser le niveau d'eau en dessous des skimmers.
- Verser le produit d'hivernage.
- Faire tourner la filtration par la bonde de fond pour mélanger le produit.
- Verser un détartrant spécial filtre à sable.
- Faire un lavage de filtre quelques heures après.
- Arrêter et vidanger la filtration.
- Placer les bouchons d'hivernage dans les buses de refoulement, prise balai.
- Mettre des flotteurs lestés sur la diagonale du bassin.
- Mettre un Gizzmo dans chaque skimmer.
- Bâcher la piscine.

BACHE HORS SOL BOIS

(Conforme à la Norme NF P90-308).

Bâche réservée aux piscines hors sol en bois.
Toile polyester enduite PVC 2 faces traitées anti-UV avec cavités d'écoulement des eaux pluviales.
Fixation avec sandows individuels et crochets inox en U
Epaisseur de la toile 580 gr/m2

Le mètre² (Tarif forme rectangle ou ronde sans découpe) **14,90 €**
Réf.590081

BACHE LUXE SECURITE

(Conforme à la Norme NF P90-308).
Toile polyester enduite PVC deux faces traitées anti UV avec grille d'évacuation des eaux de pluie (ourlets soudés). Fixation avec sandows individuels. Épaisseur de la toile 580 gr au m2.

Tarif forme rectangle.
Avec piton inox, le mètre² **12 €**
Réf.590040

Tarif forme rectangle.
Avec piton douille, le mètre² **14,90 €**
Réf.100219

FILET DE PROTECTION POUR VOLET IMMERGÉ

Echantillons et renseignements en magasin
Réf. 100219



LE MOT DE L'EXPERT OZÉO

L'eau en mouvement ne gèle pas. La pose du relais de mise hors gel permet d'enclencher automatiquement la filtration quand la température de l'air approche de zéro degré.

FLOTTEUR LESTÉ

A positionner sur la diagonale de votre piscine afin d'absorber les poussées latérales dûes à la dilatation de l'eau gelée pendant les hivers rigoureux. Longueur du flotteur 50 cm.

Réf. 592000 ..... 5 €

NETAFILTER

Produit détartrant concentré destiné à éliminer les dépôts calcaires, le gras et les minéraux présents dans le sable.

Bidon de 5 litres

Réf. 570303 ..... 19 €

PRODUIT D'HIVERNAGE CONCENTRÉ

Composé triple actions, anti algues, anti bactériens, anticalcaire, destiné à la protection hivernale des eaux de piscine.

Bidon de 5 litres

Réf. 570302 ..... 23 €

BOUCHONS D'HIVERNAGE

40/49 - 1"1/2

Réf. 592020 ..... 4 €

50/60 - 2"

Réf. 592030 ..... 4 €

GIZZMO

Protège votre skimmer du gel.

Réf. 592010 ..... 3 €

PITON INOX

Réf. 590220 ..... 2 €

SANDOW

Réf. 590210 ..... 3 €

RELAIS DE MISE HORS GEL DIGITAL

- **Electronique**
- **Met en route votre filtration pour éviter le gel de vos canalisations**

Réf. 509500 ..... 99 €

RELAIS DE MISE HORS GEL

- **Electromécanique**
- **Met en route votre filtration pour éviter le gel de vos canalisations**

Réf. 509510 ..... 69 €

1ER PRIX

PITON DOUILLE INOX

Facile d'installation. Discret en été.

Réf. 590092 ..... 4 €

PITON ESCAMOTABLE EN LAITON

Très pratique, équipé d'un ressort il se rétracte en été.

Réf. 590200 ..... 6,50 €

LES PIÈCES À SCELLER OZÉO

Indispensables, elles sont destinées à aspirer et à refouler l'eau de la piscine qui doit être recyclée en permanence afin de rester cristalline.

- **Le skimmer écume la surface.**
- **La bonde aspire le fond.**
- **La buse de refoulement permet le retour de l'eau filtrée.**
- **La prise balai est une pièce de connexion utilisée pour raccorder les appareils de nettoyage.**

PRISE BALAI

Modèle béton
Réf. 507100 ..... **5 €**

Modèle liner (avec joints + bride + vis)
Réf. 507110 ..... **8,50 €**

Modèle vis métrique
Réf. 507111 ..... **16 €**

BONDE DE FOND

Modèle béton
Réf. 507120 ..... **13 €**

Modèle liner (femelle 2"+joints+bride+vis)
Réf. 507130 ..... **22 €**

TRAVERSÉE DE PAROI

Modèle béton
Réf. 507040 ..... **7 €**

Modèle liner
Réf. 100113 ..... **8,50 €**

BUSE DE REFOULEMENT

Modèle béton
Réf. 507080 ..... **7 €**

Modèle liner (avec joints + vis + bride + rotule orientable)
Réf. 100110 ..... **9 €**

RÉGULATEUR DE NIVEAU D'EAU

Il permet de maintenir le niveau d'eau de votre piscine à une hauteur constante, afin d'éviter le désamorçage de la filtration par les skimmers.

Réf. 507160 ..... **56 €**

PROJECTEUR HALOGÈNE 50W-12VOLTS

Modèle béton
Réf. 590107 ..... **155 €**

Modèle liner
Réf. 507310 ..... **116 €**

SKIMMER

GRANDE MEURTRIÈRE.

Modèle béton
Réf. 507020 ..... **59 €**

Modèle liner
Réf. 507030 ..... **67 €**
(femelle 1"1/2 ou mâle 2" + joints + bride + vis)

Modèle Prestige liner
Réf. 507002 ..... **110 €**

SKIMMER POUR PISCINES HORS-SOL

Livré avec buse, raccords et panier.
Réf. 100141 ..... **42 €**

BOÎTE DE CONNEXION ÉTANCHE

Elle vous permet de raccorder le câble du projecteur au câble de l'alimentation électrique principale.

Réf. 507190 ..... **16 €**

PROJECTEUR 300W–12 VOLTS

Modèle béton
Réf. 100111 ..... **61 €**

Modèle liner
Réf. 100112 ..... **71 €**

Passe câble flexible
Réf. 507170 ..... **5 €**

PROJECTEUR LINER À LEDS BLANCHES 13 W

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Modèle câble flexible
Réf. 507306 ..... **169 €**

PIÈCES À SCELLER DE COULEUR LINER

Adaptées pour les piscines type liner, les pièces à sceller permettent une finition parfaite de votre piscine dans la couleur souhaitée, sable, gris ou bleu.

1. **Skimmer liner**
   Réf. 507003 (sable)
   Réf. 507004 (gris) ..... 81 €
2. **Projecteur liner**
   Réf. 507302 (sable)
   Réf. 507303 (gris) ..... 87 €
3. **Buse liner**
   Réf. 507082 (sable)
   Réf. 507083 (gris) ..... 10 €
4. **Prise balai liner**
   Réf. 507103 (sable)
   Réf. 507104 (gris) ..... 9,50 €
5. **Bonde de fond liner**
   Réf. 507131 (sable)
   Réf. 507132 (gris) ..... 25 €

LE MOT DE L'EXPERT OZÉO

Dans chaque magasin vous trouverez un grand choix de cartouches et pièces détachées de toutes marques permettant de rénover votre piscine. N'hésitez pas à demander à votre conseiller Ozéo la pièce adaptée. Si toutefois elle n'était pas en stock permanent, nous vous l'obtiendrons dans les meilleurs délais.

AMPOULE COLOR LIGHT

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Ampoule à leds multicolores nouvelle génération.
Ampoule seule
Réf. 100115 ..... 155 €

NOUVEAUTÉ !

SKIMMER GRANDE MEURTRIÈRE FIL D'EAU

Une conception qui permet de rehausser le niveau d'eau au maximum, avec un rendu esthétique comparable à une piscine miroir.

Réf. 507060 ..... 209 €

AMPOULE À LEDS BLANCHES OZÉO

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Ampoule seule.
Réf. 507304 ..... 99 €

AMPOULE

300 w 12 volts
Réf. 507140 ..... 21 €

Jusqu'à épuisement des stocks nouvelle législation 2014

LES FILTRES ET POMPES OZÉO

Les filtres ont pour fonction de stopper les impuretés présentes dans l'eau par l'intermédiaire d'une masse filtrante (le sable, la diatomée ou la zéolithe). La pompe assure la circulation de l'eau de la piscine et son débit doit être adapté au volume à traiter.

SILEN PLUS EVOPOOL®
Pompe à variation de vitesse, autonome et automatique

Fonctionnement ultra-silencieux (45 décibels)

CONTROL SYSTEM
Espa evopool® Control system détecte la position de la vanne et la transmet à la pompe pour activer ou désactiver automatiquement le cycle de fonctionnement

Téléchargez l'application evopool® sur votre smartphone et contrôlez votre pompe du bout des doigts!

EFFICACITÉ + ÉCONOMIE D'EAU
=
EFFICIENCE

Économie d'énergie	Économie d'eau durant le contre-lavage	GARANTIE 4 ANS
84%	58%	

*pour un volume de piscine de 30m³

vos économies d'eau et d'énergie
Flashez ce code et calculez

POMPE SILEN PLUS 1 M
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Réf. 508470 ..... 1190 €

ESPA

Pompes Guinard Bâtiment

POMPE GUINARD NAIADE

Corps de pompe en matériaux composites, équipée d'un panier de préfiltre en ABS et d'un couvercle transparent en polycarbonate. Arbre en acier inox, turbine noryl. Adaptée électrolyse au sel. Monophasée 220 volts ou triphasée 380 volts.

1/2 CV-Débit maxi 12 m³/h
Réf. 508159 ..... 295 €
3/4 CV-Débit maxi 15 m³/h
Réf. 508160 ..... 315 €
1 CV-Débit maxi 18 m³/h
Réf. 508161 ..... 342 €
1,5 CV-Débit maxi 22 m³/h
Réf. 508162 ..... 388 €

POMPE ESPA IRIS

IR8 - Débit maxi 8 m³/h
Réf. 508440 ..... 191 €
IR12 - Débit maxi 10 m³/h
Réf. 508441 ..... 212 €

POMPE PRESTIGE

Pompe de filtration avec couvercle transparent, panier préfiltre avec anse, adaptée au traitement au sel.

Monophasée 220 Volts / Triphasée 380 Volts

3/4 CV-Débit maxi 12 m³/h
Réf. 509800 ..... 343 €
1 CV-Débit maxi 16 m³/h
Réf. 509810 ..... 351 €
1,5 CV-Débit maxi 20 m³/h
Réf. 509820 ..... 433 €

Pompes Guinard Bâtiment

POMPE GUINARD POSEIDON

Corps de pompe en matériaux composites, équipée d'un panier de préfiltre en ABS et d'un couvercle transparent en polycarbonate. Arbre en acier inox, turbine noryl. Adaptée électrolyse au sel. Monophasée 220 volts ou triphasée 380 volts.

3/4 CV-Débit maxi 18 m³/h
Réf. 508155 ..... 423 €
1 CV-Débit maxi 24 m³/h
Réf. 508163 ..... 464 €
1,5 CV-Débit maxi 28 m³/h
Réf. 508164 ..... 495 €
2 CV-Débit maxi 32 m³/h
Réf. 508165 ..... 638 €
3 CV-Débit maxi 36 m³/h
Réf. 508166 ..... 713 €

LE MOT DE L'EXPERT OZÉO

Conçu à partir de verre recyclé, le granulé de verre géofiltre améliore la filtration physique de 30%, il respecte l'environnement et réduit la fréquence des contre-lavages.

FILTRE ASTER, TRITON, HAYWARD
DISPONIBLE SUR DEMANDE

DIATOMÉES FW60

4,5 kg
Réf. 519020 ..... 17 €
20 kg
Réf. 519010 ..... 59 €

NOUVEAUTÉ !

FILTRE À SABLE JUPITER

Filtre à sable laminé, avec couvercle fileté transparent, cuve en résine polyester renforcée fibre de verre. Haute qualité de fabrication.
Vanne multivoies comprise.

14 m³/h - Ø625
Réf. 516940 ..... 660 €
18 m³/h - Ø690
Réf. 516950 ..... 850 €
22 m³/h - Ø760
Réf. 516960 ..... 950 €

GARANTIE 10 ANS

OZÉO FILTRE

Composé de granulés de verre polis, s'adapte à n'importe quel filtre à sable.

25 kg
Réf. 509004 ..... 24 €

GROUPE DE FILTRATION À SABLE POUR PISCINE HORS-SOL

- **Livré avec filtre à sable en résine thermoplastique injectée + vanne multivoies.**
- **Pompe 220 volts monophasée équipée d'un préfiltre.**
- **S'adapte à tout type de piscine hors-sol pour une meilleure filtration**

5 m³/h
Réf. 517010 ..... 259 €
8 m³/h
Réf. 517020 ..... 359 €

FILTRE CANTABRIC

Filtre en résine thermoplastique injectée, équipé d'un manomètre, d'une purge d'air et d'eau, ainsi que d'un bouchon de vidange de sable. Version avec vanne latérale.

9 m³/h - Ø500
Réf. 516910 ..... 319 €
14 m³/h - Ø600
Réf. 516920 ..... 375 €
21 m³/h - Ø750
Réf. 516930 ..... 635 €
30 m³/h - Ø900
Réf. 516931 ..... 1399 €

FILTRE ESPA LIBRA

- **Filtre en résine thermo-plastique injectée.**
- **Compatible eau de mer**
- **Couvercle témoin transparent**
- **Livré avec un entonnoir pour mettre le sable**
- **Vidange du sable et de l'eau aisée via un écrou latéral de 50 mm**
- **Livré avec vanne multivoies et manomètre**

12 m³/h - Ø520
Réf. 514940 ..... 361 €
16 m³/h - Ø620
Réf. 514950 ..... 397 €
24 m³/h - Ø760
Réf. 514960 ..... 597 €

GARANTIE 5 ANS

FILTRE À SABLE MILLENIUM

En résine thermoplastique injectée, livré avec vanne 6 voies, té purgeur, manomètre et bouchon de vidange.

Ø 560, Débit 12 m³/h
Réf. 514910 ..... 294 €
Ø 660, Débit 16 m³/h
Réf. 514920 ..... 340 €

LES RACCORDS OZÉO

CROIX
Ø 32 — Réf. 206239 — 4,90 €
Ø 50 — Réf. 206241 — 7,10 €
Ø 63 — Réf. 206881 — 10,40 €

COUDE 90°
Ø 32 — Réf. 100059 — 1,20 €
Ø 50 — Réf. 206130 — 1,90 €
Ø 63 — Réf. 206860 — 3,70 €

TÉ ÉGAL
Ø 32 — Réf. 100064 — 1,30 €
Ø 50 — Réf. 100065 — 3,40 €
Ø 63 — Réf. 206880 — 4,60 €

COUDE 45°
Ø 32 — Réf. 206150 — 1,30 €
Ø 50 — Réf. 206170 — 2,40 €
Ø 63 — Réf. 206970 — 3,60 €

UNION 3 PIÈCES MÂLE FILETÉ
Ø 32 x 26/34 — Réf. 206711 — 4,30 €
Ø 50 x 40/49 — Réf. 206801 — 5,60 €
Ø 50 x 50/60 — Réf. 206802 — 7 €
Ø 63 x 50/60 — Réf. 206901 — 7,30 €

MANCHON MIXTE
Ø 32 x 26/34 — Réf. 206470 — 1,30 €
Ø 50 x 40/49 — Réf. 206810 — 3,10 €
Ø 63 x 50/60 — Réf. 207020 — 3,90 €

RÉDUCTION INCORPORÉE
Ø 50/32 — Réf. 206601 — 1,20 €
Ø 50/40 — Réf. 100068 — 2,20 €
Ø 63/50 — Réf. 207210 — 2,40 €

UNION 3 PIÈCES À COLLER
Ø 32 — Réf. 100069 — 3,90 €
Ø 50 — Réf. 100071 — 7 €
Ø 63 — Réf. 206990 — 9,80 €

COURBE
Ø 32 — Réf. 207120 — 4,30 €
Ø 50 — Réf. 206940 — 6,50 €
Ø 63 — Réf. 206930 — 9,30 €

BOUCHON
Ø 32 — Réf. 206620 — 0,90 €
Ø 50 — Réf. 206640 — 1,80 €
Ø 63 — Réf. 100072 — 2,40 €

TUYAU PVC RIGIDE
Prix au mètre linéaire.
Spécial pression PN 10
Ø 32 — Réf. 206020 — 3,10 €
Ø 50 — Réf. 206040 — 4,10 €
Ø 63 — Réf. 206060 — 5,10 €

COLLIER DE FIXATION
Ø 32 — Réf. 201160 — 0,90 €
Ø 50 — Réf. 201180 — 0,90 €
Ø 63 — Réf. 100042 — 1 €

VANNE A BILLE FEMELLE
Ø 32 — Réf. 206780 — 12 €
Ø 50 — Réf. 206840 — 14,50 €
Ø 63 — Réf. 207100 — 20 €

RACCORD FILETÉ MÂLE
Ø 32-40 x 33/42 — Réf. 206400 — 1,90 €
Ø 50-63 x 50/60 — Réf. 206960 — 3,90 €
Ø 63-50 x 40/49 — Réf. 206330 — 5,90 €

CLARINETTE
Ø 50 — Réf. 206050 — 16 €

MANCHON
Ø 32 — Réf. 206430 — 1,20 €
Ø 50 — Réf. 100066 — 2,20 €
Ø 63 — Réf. 206900 — 3,30 €

TUYAU PVC SOUPLE
Il est spécialement adapté pour l'alimentation des piscines et évite de nombreux raccords et collages. Prix au mètre linéaire. En couronne de 25 et 50 ml.
Ø 32 — Réf. 509223 — 3,80 €
Ø 50 — Réf. 509200 — 3,90 €
Ø 63 — Réf. 509210 — 5,80 €

DÉCAPANT PVC
500 ml — Réf. 310800 — 6,80 €
1 l — Réf. 980608 — 10,80 €

ROULEAU DE TÉFLON
L'unité — Réf. 405060 — 0,60 €
Téflon pro large — Réf. 980612 — 4 €

COLLE PVC RIGIDE
Tube 125 gr — Réf. 206760 — 4 €
Pot 250 gr — Réf. 310802 — 7 €

COLLE PVC SOUPLE
Pot 250 gr — Réf. 310700 — 8,90 €

LES COFFRETS ELECTRIQUES OZÉO

COFFRET DE PROGRAMMATION

Installé dans un local technique, il vous permet de commander manuellement ou automatiquement la filtration de votre piscine ainsi que la mise sous tension de vos projecteurs. Livré sans disjoncteur.

Filtration seule
Réf. 509300 ..... 105 €

Commande pour balai automatique
Réf. 509530 ..... 116 €

Filtration avec commande 1 projecteur 300 W
Réf. 100118 ..... 185 €

Filtration avec commande 2 projecteurs 600 W
Réf. 509320 ..... 217 €

Filtration avec commande 1 projecteur 100 W
Réf. 509313 ..... 177 €

Filtration avec commande 1 projecteur 100 W et relais hors gel intégré
Réf. 509311 ..... 286 €

COFFRET 7 SONDES

Indispensable dans les piscines à débordement. Régulation du bac tampon, trop plein et remplissage automatique

Réf. 509350 ..... 807 €

RELAIS DE MISE HORS GEL DIGITAL

- Electronique
- Met en route votre filtration pour éviter le gel de vos canalisations

Réf. 509500 ..... 99 €

HORLOGE SUR RAIL

Réf. 509490 ..... 43 €

HORLOGE ENCASTRABLE

Réf. 509450 ..... 42 €

DISJONCTEUR MAGNÉTO-THERMIQUE

Indispensable, il assure la protection électrique de la pompe. (de 2.4 à 16 ampères).

2.4 à 4 ampères
Réf. 509330 ..... 34 €

4 à 6.3 ampères
Réf. 509370 ..... 36 €

6.3 à 10 ampères
Réf. 509380 ..... 40 €

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 25/30 MA

Indispensable, il assure la protection des personnes en détectant une fuite d'électricité (problème d'isolement, câble coupé…).

Réf. 509390 ..... 52 €

COFFRET PNEUMATIQUE

Installé dans un local technique, il vous permet de commander à distance le démarrage ou l'arrêt d'une pompe, en actionnant un bouton-poussoir placé dans votre piscine.

Réf. 509420 ..... 207 €

LE KIT OZÉO BLOC

LE MOT DE L'EXPERT OZÉO

Votre piscine à moindre coût ? C'est possible grâce à notre Kit Ozéo Blocs ! Montez vous même votre piscine de A à Z, à l'aide d'un de nos conseillers, qui sera le même du début à la fin de votre chantier. Il sera à même de vous fournir plans, schémas et conseils. Avec le Kit Ozéo Blocs, vous aller économiser.

Le concept

Les blocs coffreurs polystyrène haute densité s'emboîtent aisément les uns dans les autres et se découpent si besoin avec une scie à bois. Ils sont imputrescibles, s'assemblent rapidement et offrent une qualité d'isolation supérieure aux structures traditionnelles (parpaings, kit acier, kit PVC…).

Le principe de montage des blocs en polystyrène est identique à l'assemblage des parpaings d'une construction.

La légèreté et la maniabilité de ces blocs permettent de réaliser une structure en béton armé en très peu de temps.

Les parois sont construites par emboîtement et juxtaposition des blocs polystyrène traversés par des fers tors fixés et laissés en attente dans le radier.

La structure polystyrène préalablement appareillée de fers tors verticaux et horizontaux (Ø 8 ou 10 mm) est ensuite remplie de béton, rigidifiant l'ensemble de la construction.

Le kit OZÉO Bloc

suite au succés grandissant des piscines OZEO ,
nous vous proposons un nouveau bloc plus performant et plus grand.

- **Densité 27g pleine masse**
- **Dimensions : 1.00 x 0.25 x h 0.30**
- **Destiné exclusivement aux piscines liner ou PVC armé.**
- **Gain de température jusqu à 4°c**



Chacun de nos kits est fait sur mesure en fonction de vos besoins.

Consultez un technicien en magasin pour etablir ensemble votre devis.

LA MISE EN ŒUVRE DU KIT OZEO

Préparation : Implantez votre piscine selon les conseils de votre conseiller OZEO

Ferraillage du fond : Réalisez un coffrage périphérique, mettez en place un treillis soudé solidaire du chaînage périphérique. Calez votre bonde de fond.

Coulage du radier : Coulez la dalle avec du béton dosé à 350 kg/m3 (norme B25)

Montage des blocs : Les blocs seront emboités les uns dans les autres grâce à leurs tétons.

Positionnement des pièces à sceller : Il sera fonction des vents dominants (skimmer face au vent dominant). Les joints et les brides seront posés ultérieurement.

Coulage des parois : Le remplissage des blocs doit être réalisé progressivement sur tout le périmètre de la piscine.

Arasement des parois : Il permettra de recevoir le profil d'accrochage du liner ainsi que les margelles.

Pose de la tuyauterie : Elle sera faite en rigide pour les descentes et en souple (sauf pour la prise balai) jusqu'au local technique.

Pose du feutre et du liner : Ils assurent le confort et l'étanchéité de la piscine. Veillez à toujours poser votre liner sous aspiration d'air pour éviter les plis.

Mise en eau : Remplissez la piscine et mettez en place les brides d'étanchéité des pièces à sceller.

LE KIT OZÉO BLOC

KIT COMPLET OZÉO FILTRATION HORS-BORD

LIVRÉ AVEC NOTICE DE MONTAGE

• 7 x 3 m

Fosse à plonger ..... 4160 €

Fond plat 1,50 m ..... 4510 €

• 8 x 4 m

Fosse à plonger ..... 4690 €

Fond plat 1,50 m ..... 5077 €

• 9 x 4 m

Fosse à plonger ..... 4917 €

Fond plat 1,50 m ..... 5263 €

• 10 x 5 m

Fosse à plonger ..... 5382 €

Fond plat 1,50 m ..... 5799 €

KIT COMPLET OZÉO FILTRATION HORS-BORD

1ER PRIX 4160 €

KIT COMPLET OZÉO FILTRATION TRADITIONNELLE



COMPOSITION KIT OZEO FOND PLAT 1.50M AVEC FILTRATION TRADITIONNELLE

7 x 3 m

FILTRATION
- 1 pompe Naiade 3/4 CV.
- 1 filtre Millénium 12 m3/h.
- charge filtrante.
- 1 coffret de filtration.
- 1 disjoncteur thermique.

PIÈCES À SCELLER
- 1 bonde de fond.
- 1 skimmer large meurtrière.
- 2 buses de refoulement.
- 1 prise balai.
- 3 traversées de paroi.
- 1 projecteur.
- 1 boite de connexion avec passe câble.

STRUCTURE
- 1 liner uni 75/100ème (51m2).
- 20 ml de rail plastique.
- 60 m2 de feutre.
- 1 pot de colle feutre de 5 kg.
- 110 blocs polystyrène.
- 6 angles polystyrène.

Fosse à plonger **2969 €**
Fond plat 1,50 m **3414 €**

8 x 4 m

FILTRATION
- 1 pompe Naiade 3/4 CV.
- 1 filtre Millénium 12 m3/h.
- charge filtrante.
- 1 coffret de filtration.
- 1 disjoncteur thermique.

PIÈCES À SCELLER
- 1 bonde de fond.
- 1 skimmer large meurtrière.
- 2 buses de refoulement.
- 1 prise balai.
- 3 traversées de paroi.
- 1 projecteur.
- 1 boite de connexion avec passe câble.

STRUCTURE
- 1 liner uni 75/100ème (68m2).
- 24 ml de rail plastique.
- 80 m2 de feutre.
- 2 pots de colle feutre de 5 kg.
- 125 blocs polystyrène.
- 6 angles polystyrène.

Fosse à plonger **3694 €**
Fond plat 1,50 m **4062 €**

9 x 4 m

FILTRATION
- 1 pompe Naiade 1 CV.
- 1 filtre Millénium 16 m3/h.
- charge filtrante.
- 1 coffret de filtration.
- 1 disjoncteur thermique.

PIÈCES À SCELLER
- 1 bonde de fond.
- 2 skimmers large meurtrière.
- 2 buses de refoulement.
- 1 prise balai.
- 3 traversées de paroi.
- 1 projecteur.
- 1 boite de connexion avec passe câble.

STRUCTURE
- 1 liner uni 75/100ème (75m2).
- 26 ml de rail plastique.
- 80 m2 de feutre.
- 2 pots de colle feutre de 5 kg.
- 140 blocs polystyrène.
- 6 angles polystyrène.

Fosse à plonger **4038 €**
Fond plat 1,50 m **4465 €**

10 x 5 m

FILTRATION
- 1 pompe Naiade 1 CV.
- 1 filtre Millénium 16 m3/h.
- charge filtrante
- 1 coffret de filtration.
- 1 disjoncteur thermique.

PIÈCES À SCELLER
- 1 bonde de fond.
- 2 skimmers large meurtrière.
- 2 buses de refoulement.
- 1 prise balai.
- 3 traversées de paroi.
- 1 projecteur.
- 1 boite de connexion avec passe câble.

STRUCTURE
- 1 liner uni 75/100ème (95m2).
- 30 ml de rail plastique.
- 100 m2 de feutre.
- 2 pots de colle feutre de 5 kg.
- 160 blocs polystyrène.
- 6 angles polystyrène.

Fosse à plonger **4577 €**
Fond plat 1,50 m **5135 €**

LES LINERS OZÉO

Le liner est constitué d'un assemblage de laies en PVC réalisé par soudure haute fréquence et parfaitement adapté aux dimensions de votre piscine. Il équipe environ 75% des piscines en France. Le liner n'est pas collé sur la structure mais fixé sur la périphérie du bassin par l'intermédiaire du rail d'accrochage. De plus il peut être employé pour de la rénovation et assure l'étanchéité d'un bassin comportant des microfissures. Garantie fabriquant 10 ans.

LINER "DREAMLINER" 75/100 ÈME

Liner très haute qualité vernis simple face, garantie 10 ans fabriquant, Alkor 2015.
Prix au m2.

Liner 75/100ème (hors Pose)
Réf. 521051 ..... **17,90 €**

NOUVEAUTÉ !

Gris olive

Blanc


Gris Clair

Sable

Noir

Gris Béton

MODÈLE UNI

Coloris : blanc, sable, bleu pâle, bleu France, vert Caraïbe, gris béton, gris olive.
Prix au m2.

Liner 75/100ème (hors Pose)
Réf. 521020 ..... **13,90 €**
Liner 85/100ème (hors Pose)
Réf. 521010 ..... **(sur devis)**

Bleu France

Bleu pâle

Vert Caraïbe

LINER MODÈLE IMPRIMÉ

Prix au m². (Les murs imposés)
Liner imprimé 75/100ème
Réf. 521040 ..... **19,90 €**


Améthyste

Marbré

Persia antracite

FRISE LINER

Frise vendue au mètre.
Réf. 521060 ..... **8,50 €**

Ipanema

Oxford Bleu

Oxford Sable

UN COUP DE MAIN ?

- **Pose de liner par nos équipes de professionnels**
- **Conseil et assistance à la pose de liner**
- **Prêt de centrale d'aspiration**
- **Garantie Décennale**

CONSULTEZ NOUS EN MAGASIN

LE MOT DE L'EXPERT OZÉO

Grâce au liner, ou à la membrane armée, votre bassin sera complètement étanche et l'entretien deviendra une formalité.
De plus, grâce au large choix de coloris, donnez à votre piscine la teinte dont vous rêvez.

MEMBRANE ARMÉE 150/100ÈME



La membrane armée 150/100 ème (1,5mm) est formée de 2 films PVC laminés l'un à l'autre, et renforcés avec une trame de polyester. Ce revêtement est idéal pour les rénovations, les piscines collectives ou à usage très fréquent. (locations par exemple)

Il assure la parfaite étanchéité des piscines de forme régulière ou irrégulière, et est compatible avec toutes les configurations de bassin (béton, pré fabriqué, panneaux acier, débordement, ……) équipés de pièces à sceller « liner ».

Disponible en 8 coloris : bleu pâle, bleu france, vert caraïbe, Blanc, gris, gris anthracite, sable, et vert olive.

Il est soudé par nos équipes directement dans la piscine, afin d'épouser parfaitement la moindre forme ou angle non standard.

Prix : sur devis, nous consulter.



LES ACCESSOIRES NÉCESSAIRES À LA POSE DU LINER

(À poser en bordure du bassin sous les margelles)

Rail d'accrochage PVC
le mètre linéaire
Réf. 100124 ..... 3 €

Angle PVC à l'unité
Réf. 100125 ..... 5 €

Rivet à frapper pour
la fixation du rail
(sachet de 100 pièces)
Réf. 522060 ..... 34 €

Jonc de blocage (rouleau de 30
mètres linéaires)
Réf. 100126 ..... 28 €

Feutre traité anti-bactéries
(rouleau de 40 m2 ou de 60 m2)
(le m²)
Réf. 522000 ..... 4 €

Colle pour feutre
(le seau de 5 kg)
Réf. 522010 ..... 27,30 €

Démycoliner, traitement fongicide
(bidon de 5 litres)
Réf. 522100 ..... 28,30 €

Colle aérosol 500 ml
pour feutre
Réf. 522011 ..... 25,80 €

NOUVEAUTÉ !

REMPLACEMENT DE LINER

Donnez une seconde jeunesse à votre piscine.

DEVIS GRATUIT et PERSONNALISÉ

ESCALIER EN LINER SUR MESURE

Très esthétique car adapté aux couleurs de votre liner. Marches antidérapantes.

A PARTIR DE 469 €

DEVIS GRATUIT et PERSONNALISÉ

CONSULTEZ NOUS EN MAGASIN

LES FILTRATIONS COMPLETES OZÉO

LOCAL ENTERRÉ OZÉO

Il est la solution pour intégrer le local technique à proximité de votre piscine. Etanche, discret et pratique, il protège votre équipement et évite la construction d'un abri. dim. 101 x 106 x 108 cm

Equipé filtration 10 m3/h et filtre ASTER
Réf. 518533 ..... 1285 €
*Livré sans coffret électrique.

Port en supplément

SÉLECTION OZÉO

Pas de plomberie à faire
Pas de tranchées
Pas de risque de fuite
Mise en place rapide

FILTRATION HORS-BORD

Fabriquée en résine moulée, elle se fixe sur la largeur du bassin et peut être facilement enlevée pendant l'hiver.

- **Pompe 3/4 CV.**
- **Skimmer équipé de 2 cartouches filtrantes.**
- **Coffret de commande avec disjoncteur.**
- **Buse de refoulement réglable.**
- **Projecteur à leds (en option).**
- **Électrolyseur au sel (en option).**
- **Pompe massage 36 m3/h (en option).**
- **Utilisable sur bassin 50 m3 au maximum.**

A PARTIR DE
Réf. 518570 ..... 1840 €

Modèle 1cv jusqu'à 70m³
Réf. 518501 ..... 2460 €

Port en supplément

LA NAGE À CONTRE COURANT OZÉO

NAGE À CONTRE COURANT HORS BORD JL50 M³/H

Système de nage à contre courant compact, amovible, s'adapte sur n'importe quelle piscine enterrée existante ou en construction. Groupe complet pré-cablé, pré-équipé, avec pompe, coffret électrique, poignée inox, bouton poussoir, bouton de régulation d'air, buse de refoulement haut débit.

50 m³/h
Réf. 518580 ..... **2100 €**

Port en supplément

Balnéonage

Prix sur demande nous consulter

PENSEZ À ÉQUIPER VOTRE PISCINE DU COLIS N°1 DÈS LA CONSTRUCTION

OZÉO NAGE

Elle s'installe en principe sur l'un des petits côtés du bassin, vous permet de nager en restant sur place et peut aussi être utilisée pour l'hydrothérapie.

Colis n°1 (A placer dès la construction)
Pièces à sceller.
Réf. 507720 ..... **356 €**

Colis n°2
Pompe 60 m3/h + façade et coffret électrique.
Monophasé 220 volts 3 CV
Réf. 507740 ..... **1530 €**

Pompe 70 m3/h + façade et coffret électrique.
Triphasé 380 volts 4 CV
Réf. 507750 ..... **1581 €**

Tuyau de massage
Réf. 507500 ..... **99 €**

Colis n°1 + Colis n°2
Pompe 60m3/h ..... **1740 €**

Colis n°1 + Colis n°2
Pompe 70m3/h ..... **1846 €**

LES JEUX ET GONFLABLES OZÉO

NOMBREUX LUMINAIRES A LEDS MULTICOLORES À TÉLÉCOMMANDE DISPONIBLES EN MAGASIN À PARTIR DE 59 €

FAUTEUIL NAP

Les fauteuils NAP sont étanches et gonflables, pour en profiter dehors, à l'intérieur ou dans l'eau. Intérieur multi chambres pour un effet coussin à billes.
Coloris et modèles au choix.

Réf. 802206 ..... 89 €

MATELAS SPRINGFLOAT

Matelas relaxant, coloris au choix.

Réf. 800170 ..... 32 €

FRITE MOUSSE

Ces frites permettent de flotter et vous aident à nager.
4 couleurs : rouge, jaune, orange, bleu.
Ø 7 cm - Long. 1,60 m

Réf. 801990 ..... 3,50 €

JEU DE RAQUETTES

Réf. 508123 ..... 16 €

SURF CANON

Réf. 408127 ..... 24 €

DAUPHIN

Réf. 100164 ..... 16 €

DISQUE VOLANT

Réf. 802670 ..... 7 €

LOUNGER SURF HAWAÏ

Réf. 408125 ..... 30 €

ÎLE HAWAÏ

Réf. 408126 ..... 90 €

SIEGE BÉBÉ

Réf. 851900 ..... 28 €



THERMOMETRE

Réf. 540193 ..... 9 €

THERMOMETRE GÉANT DUKIES

Réf. 508125 ..... 19 €

KOKKON
Réf. 802180 ..... 79 €



SOLAR SPLASH LIGHT
Réf. 802730 ..... 15 €

COUSSIN WINK AIR
Réf. 802206 ..... 89 €

TOBOGGAN AQUATIQUE
Réf. 251401 ..... 88 €

CHAISE CLICK-CLACK
Réf. 100168 ..... 28 €

COUSSIN BEAN FLOTTANT MESH
Réf. 802205 ..... 70 €

MATELAS SIEGE RECTO VERSO
Réf. 802390 ..... 38 €

PLANCHE CANON À EAU
Réf. 802500 ..... 16 €

MATELAS CLASSIQUE RECTO VERSO
Réf. 800180 ..... 28 €

BOUÉ GÉANTE
Réf. 650610 ..... 16 €

CHAISE HAMAC COULEUR
Réf. 408119 ..... 18 €

LE TRAITEMENT DE L'EAU OZÉO

L'installation de filtres à cartouches est indispensable pour alimenter en eau la maison. Ils se placent sur la tuyauterie du refoulement de la pompe et éliminent les particules en suspension ainsi que toutes les impuretés. Ces filtres peuvent se raccorder à tous types de tuyaux (polyéthylène, PVC, cuivre) et sont rapides à monter.

GARANTIE 2 ANS

POTABILISATEUR UV

Traitement germicide des eaux de forage par rayons UV, supprime les microbes, virus, bactéries et champignons. Chambre de traitement en inox. Témoin visuel de fonctionnement de la lampe. Garantit la conservation des sels minéraux ainsi que l'absence de produits residuels chimiques.

Réf. 600050 ..... 790 €

L'ADOUCISSEUR D'EAU VOLUMETRIQUE OZÉO

Il élimine par échange ionique sur résines minérales le calcaire de l'eau et protège les robinetteries et appareils ménagers. Avec cet appareil vous disposez en permanence d'une eau plus douce et de meilleure qualité. Adoucisseur d'eau équipé d'une vanne volumétrique automatique et d'un bypass. Existe en 12, 20 et 30 litres.

Modèle 20 litres de résine
Réf. 600409 ..... 748 €

Modèle 30 litres de résine
Réf. 600410 ..... 958 €

SEL POUR ADOUCISSEUR

Sac de 25 Kg.

TROUSSE TH

Pour analyser le taux de calcaire dans l'eau de votre maison.

Réf. 570810 ..... 17 €

CHARBON ACTIF

Absorbe les odeurs et saveurs désagréables contenues dans l'eau.

Réf. 601030 ..... 13,50 €

FILTRE

Conteneur polypropylène alimentaire avec purge. Inserts femelles laiton 1". Pression maxi 10 bars. Température maxi 50°. Livré sans cartouche.

Réf. 600010 ..... 22 €

POLYPHOSPHATES ANTICALCAIRE

Sa composition évite au calcaire de se déposer sur les parois et dans les tuyaux.

Réf. 601020 ..... 17 €

NYLON LAVABLE

Permet de filtrer (sable, algues, impuretés…)

Toile lavable 60 microns
Réf. 601010 ..... 12 €

POLYPROPYLÈNE JETABLE

Élimine les matières en suspension, sable, sédiments…

Filtration 25 microns
Réf. 601000 ..... 4,50 €
Filtration 5 microns
Réf. 601080 ..... 6 €

LES VIDES CAVES OZÉO

VIGILA 200 MA

- Puissance 250W
- Débit maxi 9m3/h
- Pression maxi 6 bars
- Passage libre 8mm
- Flotteur bras rigide par contact magnétique, aucun risque d'intrusion d'eau.

Réf. 330250 ..... 249 €

AQUA VOX75

- Puissance 550 W 220 volts.
- Livrée avec 5 m de câble.
- Débit maxi 14 m3/h.
- Hauteur maxi de refoulement 9 m.
- Refoulement Ø 1"1/2 - 40/49.
- Passage libre 35 mm.

Réf. 330200 ..... 459 €

VIGILEX 300 MA

- Puissance 500W
- Débit maxi 11,4 m3/h
- Pression maxi 5,2 bars
- Passage libre 24mm
- Turbine à effet vortex
- Flotteur bras rigide par contact magnétique, aucun risque d'intrusion d'eau.

Réf. 338100 ..... 319 €

PAM

Pompe de relevage et transvasement, garniture carbone céramique.

- Puissance 230 W 220 volts.
- Livrée avec 10 m de câble.
- Débit maxi 5.2 m3/h.
- Hauteur maxi de refoulement 4 m.
- Refoulement Ø 1" - 26/34.
- Passage libre 3 mm.

Réf. 330211 ..... 62 €

OZÉO BOZ

- Puissance 250 W 220 volts.
- Livrée avec 5 m de câble.
- Débit maxi 9 m3/h.
- Hauteur maxi de refoulement 5 m.
- Refoulement Ø 1" 1/4 - 33/42.
- Passage libre 5 mm.

Réf. 330410 ..... 219 €

STATION DE RELEVAGE POUR EAUX USÉES

Pour relevage des eaux usées y compris WC pour pavillon de 4 à 6 personnes.

- Diamètre de passage de particules solides 24 mm.
- Volume de cuve 300 litres.
- Pompe inox, mono 220 volts.
- Débit maxi : 15 m3/h.
- Hauteur de refoulement maxi : 8,5 m.

Réf. 338060 ..... 969 €
(Autres modèles sur demande)

LES POMPES DE SURFACE

Les pompes de surface sont utilisées pour l'arrosage, l'alimentation de la maison et la surpression.

LE MOT DE L'EXPERT OZÉO

Une pompe de surface peut aspirer jusqu'à 7m de profondeur. Elle doit absolument fonctionner en pression (3 bars environ), et jamais en débit libre. Son moteur électrique doit impérativement être protégé par un disjoncteur magnéto thermique adapté, afin de le protéger contre les surcharges.

GARANTIE 2 ANS

Pompes Guinard Bâtiment

MULTI 120

- Auto-amorçante.
- Pompe multicellulaire à 5 turbines.
- Corps d'aspiration et de refoulement en fonte.
- Chemise et arbre en acier inox.
- Puissance 880 w 220 volts.
- Aspiration 8 m.
- Ø d'aspiration et de refoulement femelle 1".
- Débit maxi 6 m3/h.
- Pression maxi 5.6 kg.

Réf. 311200 ..... 259 €

SILENCIEUX



GUINARD ASPRI 25/4 MONO

- Pompe multicellulaire à turbines inox AISI304.
- Flasque fonte.
- Aspiration jusqu'à 7m.
- Puissance 920 w 220 volts.
- Alimentation en eau arrosage et surpression.
- Débit maxi 7 m3/h.
- Pression maxi 4.5 kg.

Réf. 311202 ..... 395 €

JET 100 G

- débit maxi 3,5 m3/h
- Pression maxi 4,5 Kg
- 220 V / 740 W

Réf. 313050 ..... 119 €

1ER PRIX



EBARA JET 100

Corps de pompe fonte
Auto-amorçante.

- Puissance 740 W 220 volts ou 380 volts.
- Aspiration maxi 8 m.
- Ø d'aspiration et de refoulement femelle 1".
- Débit maxi : 3.9 m3/h.
- Pression maxi 5.2 kg.

Réf. 100256 ..... 198 €

EBARA JET 150

Corps de pompe fonte
Auto-amorçante.

- Puissance 1100 W 220 volts ou 380 volts.
- Aspiration maxi 8 m.
- Ø d'aspiration femelle 1"1/2, refoulement femelle 1".
- Débit maxi : 6.1 m3/h.
- Pression maxi 5.1 kg.

Réf. 100254 ..... 369 €

EBARA JET 200

Corps de pompe fonte
Auto-amorçante.

- Puissance 1500 W 220 volts ou 380 volts.
- Aspiration maxi 8 m.
- Ø d'aspiration femelle 1"1/2, refoulement femelle 1".
- Débit maxi : 10 m3/h.
- Pression maxi 5.2 kg.

Réf. 100255 ..... 395 €

LES POMPES DE FORAGE

KIT COMPLET AVEC POMPE DE FORAGE 4"

Kit complet avec pompe de forage 4" chemise inox aisi 304, tête de pompe et accouplement inox aisi 304, turbines flottantes, moteur à bain d'eau FRANKLIN ELECTRIC, câble submersible et corde polypro (longueur variable selon puissance, 20m, 30m ou 40m). Gamme pro haute qualité.

OZEO Pack 3,09 0,55 Kw
Q max 5m3/h, H max 60m
Réf. 100258 ..... 699 €

OZEO Pack 3,12 0,75 Kw
Q max 5m3/h, H max 80m
Réf. 100259 ..... 799 €

OZEO Pack 3,18 1,1 Kw
Q max 5m3/h, H max 120m
Réf. 100260 ..... 1019 €

GARANTIE 2 ANS

COFFRET VIGILEC

Coffret de sécurité manque d'eau Mono/Tri jusqu'à 12A pour pompes immergées. Gestion du manque d'eau sans sonde par cos-fi, ou en mode 1 ou 2 sondes au choix. Protection thermique réglable par potentiomètre.

Réf. 408100 ..... 275 €

BOITIER PROTECT PUMP

Boitier de protection manque d'eau sans sonde de 3 a 8 A Mono.
Branchement sur prise.
Réglage facile.

Réf. 100205 ..... 95 €

OZEO SPEED BOX

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Le coffret Ozeo Speed Box est un dispositif de commande électronique et automatique mural pour pompes de surface ou immergées jusqu'à 12A, comportant un convertisseur de fréquence qui règle la vitesse de la pompe afin de maintenir une pression constante indépendamment du débit donné.
Protection marche à sec et protection thermique incorporées.
Fini les coups de béliers grâce aux démarrages et arrêts progressifs du moteur.
Durée de vie des moteurs rallongée, consommation électrique de l'installation réduite.
Idéal pour les installations de chauffage par géothermie où la pompe démarre et s'arrête plusieurs fois par heure.
S'installe avec un petit réservoir de 10L à 50L non fourni .
Capteur de pression fourni.

Modèle entrée 220v monophasé, sortie 220v monophasé.

Réf. 111012 ..... 699 €

CORPS DE POMPE EN INOX

ACUARIA 07/6 MAN

- Pompe pour puits profonds.
- Equipée de 15 m de câble.
- Protection thermique à prévoir.
- Livrée avec flotteur.
- Ø de refoulement femelle 1".
- Puissance 900 W 220 volts.
- Débit maxi : 4 m3/h.
- Pression maxi : 5 kg.

Pompes Guinard Bâtiment

Réf. 325000 ..... 599 €

TURBINE INOX
DOUBLE GARNITURE MÉCANIQUE

ACUARIA 27/6 MA

- Pompe pour puits profonds.
- Equipée de 15 m de câble.
- Protection thermique à prévoir.
- Livrée avec flotteur.
- Ø de refoulement femelle 1".
- Puissance 1500 W 220 volts.
- Débit maxi : 7 m3/h.
- Pression maxi : 7 kg.

Pompes Guinard Bâtiment

Réf. 327010 ..... 779 €

PLAQUE DE FORAGE 4" INOX FEMELLE 1" 1/4

Réf. 100264 ..... 89 €

BOÎTE DE JONCTION

Vendue avec résine pour raccordement câble immergé.

Réf. 407090 ..... 29 €

CORDE POLYPROPYLÈNE

Ø 8 mm / le ml
Réf. 409280 ..... 1,50 €

LES RESERVOIRS À VESSIE ET AUTOMATISMES

Réservoirs à membrane EPDM de qualité alimentaire.

LES RÉSERVOIRS À VESSIE VERTICAUX

10 BARS - ALIMENTAIRE

Cuve 50 litres
Ø 385 mm - hauteur 575 mm
Sortie mâle 1" - 26/34
Réf. 305110 ..... 125 €

Cuve 150 litres
Ø 520 mm - hauteur 915 mm
Sortie mâle 1" - 26/34
Réf. 305190 ..... 283 €

Cuve 200 litres
Ø 620 mm - hauteur 925 mm
Sortie mâle 1"1/4 - 33/42
Réf. 305070 ..... 430 €

Cuve 300 litres
Ø 650 mm - hauteur 1120 mm
Sortie mâle 1"1/4 - 33/42
Réf. 305120 ..... 498 €

Cuve 500 litres
Ø 650 mm - hauteur 1740 mm
Sortie mâle 1"1/2 - 40/49
Réf. 100074 ..... 817 €

LES RÉSERVOIRS À VESSIE HORIZONTAUX

10 BARS - ALIMENTAIRE

Cuve 24 litres
Ø 284 mm - longueur 471 mm
Sortie mâle 1" - 26/34
Réf. 305010 ..... 45 €

Cuve 50 litres
Ø 365 mm - longueur 680 mm
Sortie mâle 1" - 26/34
Réf. 305060 ..... 122 €

Cuve 150 litres
Ø 495 mm - longueur 1005 mm
Sortie mâle 1" - 26/34
Réf. 305180 ..... 271 €

Cuve 200 litres
Ø 600 mm - longueur 1020 mm
Sortie mâle 1"1/4 - 33/42
Réf. 305100 ..... 395 €

GARANTIE 2 ANS

OZÉO-PRESS 100/50

- Réservoir 50 litres et pompe fonte (Auto-amorçante).
- Puissance 740 W 220 volts.
- Aspiration 8 m.
- Ø d'aspiration et de refoulement femelle 1" - 26/34.
- Débit maxi 3,9 m3/h.
- Pression 5.2 kg.

Réf. 305000 ..... 297 €

OZÉO-PRESS 120/50

- Réservoir 50 litres et pompe multicellulaire multi 120.
- Puissance 880 W 220 volts.
- Aspiration 8 m.
- Ø d'aspiration et de refoulement femelle 1" - 26/34.
- Débit maxi 6 m3/h.
- Pression 5.6 kg.

Réf. 304990 ..... 429 €

NOUVEAUTÉ !

REGUL POMPE PREMIUM

Surpresseur électronique horizontal, permet d'automatiser la mise en marche et l'arrêt d'une pompe monophasée, relatifs, respectivement, à la baisse de pression, (ouverture des robinets) et à l'interruption du débit dans l'installation. (fermeture des robinets). Protection contre la marche à sec. Courant maxi 12A. Ne pas utiliser pour le pompage d'eaux chargées en sédiments, ex : eau de canal.

Réf. 111017 ..... 59 €

MASCONTROL

C'est une version augmentée du OZEO MATIC, avec une partie hydraulique aux connections 1"1/4 mâle, qui permet un débit supérieur, et une carte éléctronique puissante permettant de commander une pompe jusqu'à 2,2kw et 16A en monophasé.

NOUVEAUTÉ !

Réf. 111000 ..... 129 €

KIT D'ASPIRATION

Tuyau annelé semi-rigide équipé d'un clapet crépine et d'un raccord union.

Avec crépine plastique Ø 22
Réf. 100077 ..... 21 €
Avec crépine laiton Ø 25
Réf. 401020 ..... 30 €
Avec crépine laiton Ø 30
Réf. 401030 ..... 43 €

OZÉO MATIC 10

Il commande automatiquement le démarrage, l'arrêt de la pompe dès qu'il détecte une baisse ou une augmentation de pression sur le circuit. Stoppe la pompe en cas d'un manque d'eau. Fonctionne en 220 volts et se monte verticalement. Moteur 10A maxi.

Réf. 111010 ..... 75 €

L'ARROSAGE AUTOMATIQUE

TORO

PROGRAMMATEUR D'ARROSAGE DDC

Polyvalent et facile d'utilisation,il rend l'installation et la programmation toujours plus facile...

- Modèle intérieur
- 24 volts avec transfo externe
- 3 programmes indépendants
- 3 heures différentes de départ de cycle
- Ajustement saisonnier
- Disjoncteur électronique

4 directions
Réf. 285053 ..... 69 €
6 directions
Réf. 285054 ..... 99 €
8 directions
Réf. 285055 ..... 149 €

NOUVEAUTÉ !

PROGRAMMATEUR NODE HUNTER 2 ET 4 VOIES

- Programmateur 9 volts externe submersible ip68 à piles
- 3 programmes indépendants
- Accepte les vannes maitresses
- Compatible avec les pluviometres et panneaux solaires Hunter

2 directions
Réf. 286050 ..... 149 €
4 directions
Réf. 286060 ..... 169 €

1ER PRIX

PROGRAMMATEUR HUNTER ECO LOGIC 4 VOIES

- Programmateur 4 stations 24 volts
- 3 programmes indépendants
- Transfo externe
- 4 départs par jour

4 directions
Réf. 296050 ..... 44 €

ÉLECTROVANNE PRO

TORO

- Corps et couvercle nylon renforcés de fibre de verre.
- Filetage femelle 26/34 - 1".
- Tension 24 volts.
- Manette latérale d'ouverture.
- Débit maxi 9 m3/h.
- Pression maxi 8 bars.

Réf. 205051 ..... 21 €

Modèle 9 Volts
Réf. 285058 ..... 35 €

RAIN BIRD

ELECTROVANNE RAIN BIRD 24V M/M

Electrovanne Professionnelle à chapeau démontable
Ouverture manuelle sans fuite
Double filtration du circuit de commande
Purge manuelle
M/M 26/34

Réf. 205053 ..... 19,90 €

TURBINE SUPER 800

- Grande hauteur d'émergence de 127mm pour bien arroser même lorsque l'herbe est haute
- Un seul modèle plein cercle et secteur
- 12 buses interchangeables facilement démontables y compris 4 buses à trajectoire basse
- Tourette débrayable évite tout risque de détérioration du mécanisme par malveillance.
- Portée: 7 à 15m (28'–50')
- Débit: 1,8 à 37,8 LPM (0,11 à 2,3M3/h)
- Trajectoire: 26° (buse standard), 15° (buse trajectoire basse)
- Pression de fonctionnement recommandée 2,0 à 4,7 bars (30-70 PSI)
- Raccordement 3/4" (20mm)

Réf. 204042 ..... 19 €

TURBINE SÉRIE MINI 8

Convient parfaitement pour les applications où une tuyère serait trop petite et une turbine 3/4» trop grande. L'utilisation d'une turbine de 13 mm permet de réduire le prix du mètre carré arrosé et de simplifier les réseaux avec moins d'électrovannes.

- Portée : 4,6 à 10,7 m
- Raccordement : 15/21 mm (1/2»)
- Débit : 3 à 11,3 litres par minute
- Pression de fonctionnement : 2 à 4,1 bars (30 à 60 PSI)

Raccordement 1/2 F
Réf. 204050 ..... 14 €

RAIN BIRD

TURBINE GRANDE PORTÉE RAIN BIRD 5004 + PC

Turbine portée réglable de 7 à 15M
Secteur réglable de 40° à 360°
Lubrifiée à l'eau + joint racleur
Clapet anti vidange
Jeu de 12 buses

Raccordement 3/4 F
Réf. 204044 ..... 18 €

L'ARROSAGE AUTOMATIQUE

TORO

PROGRAMMATEUR D'ARROSAGE DDC

Polyvalent et facile d'utilisation,il rend l'installation et la programmation toujours plus facile...

- Modèle intérieur
- 24 volts avec transfo externe
- 3 programmes indépendants
- 3 heures différentes de départ de cycle
- Ajustement saisonnier
- Disjoncteur électronique

4 directions
Réf. 285053 ..... 69 €
6 directions
Réf. 285054 ..... 99 €
8 directions
Réf. 285055 ..... 149 €

NOUVEAUTÉ !

PROGRAMMATEUR NODE HUNTER 2 ET 4 VOIES

- Programmateur 9 volts externe submersible ip68 à piles
- 3 programmes indépendants
- Accepte les vannes maitresses
- Compatible avec les pluviometres et panneaux solaires Hunter

2 directions
Réf. 286050 ..... 149 €
4 directions
Réf. 286060 ..... 169 €

1ER PRIX

PROGRAMMATEUR HUNTER ECO LOGIC 4 VOIES

- Programmateur 4 stations 24 volts
- 3 programmes indépendants
- Transfo externe
- 4 départs par jour

4 directions
Réf. 296050 ..... 44 €

ÉLECTROVANNE PRO

TORO

- Corps et couvercle nylon renforcés de fibre de verre.
- Filetage femelle 26/34 - 1".
- Tension 24 volts.
- Manette latérale d'ouverture.
- Débit maxi 9 m3/h.
- Pression maxi 8 bars.

Réf. 205051 ..... 21 €

Modèle 9 Volts
Réf. 285058 ..... 35 €

RAIN BIRD

ELECTROVANNE RAIN BIRD 24V M/M

Electrovanne Professionnelle à chapeau démontable
Ouverture manuelle sans fuite
Double filtration du circuit de commande
Purge manuelle
M/M 26/34

Réf. 205053 ..... 19,90 €

TURBINE SUPER 800

- Grande hauteur d'émergence de 127mm pour bien arroser même lorsque l'herbe est haute
- Un seul modèle plein cercle et secteur
- 12 buses interchangeables facilement démontables y compris 4 buses à trajectoire basse
- Tourette débrayable évite tout risque de détérioration du mécanisme par malveillance.
- Portée: 7 à 15m (28'–50')
- Débit: 1,8 à 37,8 LPM (0,11 à 2,3M3/h)
- Trajectoire: 26° (buse standard), 15° (buse trajectoire basse)
- Pression de fonctionnement recommandée 2,0 à 4,7 bars (30-70 PSI)
- Raccordement 3/4" (20mm)

Réf. 204042 ..... 19 €

TURBINE SÉRIE MINI 8

Convient parfaitement pour les applications où une tuyère serait trop petite et une turbine 3/4» trop grande. L'utilisation d'une turbine de 13 mm permet de réduire le prix du mètre carré arrosé et de simplifier les réseaux avec moins d'électrovannes.

- Portée : 4,6 à 10,7 m
- Raccordement : 15/21 mm (1/2»)
- Débit : 3 à 11,3 litres par minute
- Pression de fonctionnement : 2 à 4,1 bars (30 à 60 PSI)

Raccordement 1/2 F
Réf. 204050 ..... 14 €

RAIN BIRD

TURBINE GRANDE PORTÉE RAIN BIRD 5004 + PC

Turbine portée réglable de 7 à 15M
Secteur réglable de 40° à 360°
Lubrifiée à l'eau + joint racleur
Clapet anti vidange
Jeu de 12 buses

Raccordement 3/4 F
Réf. 204044 ..... 18 €

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION DE PISCINES

DÉCOUVREZ NOTRE PLAQUETTE EN MAGASIN OU REÇEVEZ-LÀ DIRECTEMENT CHEZ VOUS SUR DEMANDE

OZÉO

CONSTRUCTION / RÉNOVATION / PISCINE CLASSIQUE / HAUT DE GAMME / BASSIN / COULOIR DE NAGE

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE MAGASIN OZÉO LE PLUS PROCHE ET SUR WWW.OZEO-PISCINES.FR

1 OZÉO ST RÉMY
EAUX & PISCINES
ZAC de la Gare
A. de Jonquerolles
13210 St Rémy de Pvce
Tél. 04 90 92 22 58

2 OZÉO PERTUIS
INTER PISCINES & ARROSAGE
1317 Route d'Aix
84120 Pertuis
Tél. 04 90 79 71 20

3 OZÉO PELISSANNE
AQUA SYLVA
22 RD572
Les Vignerolles
13330 Pelissanne
Tél. 04 90 55 33 30

4 OZEO GEMENOS
GEMENOS PISCINE
160 avenue de Fontfrege
13420 Gemenos
Tél. 04 42 32 61 58

5 OZÉO SAUTEYRARGUES
PROXI PISCINE
ZA Plaine de Lacan
Axe Quissac - St Mathieu de Tréviers
34270 SAUTEYRARGUES
Tél. 04.67.92.53.72

6 OZÉO ANGLET
EAU'THENTIK PISCINES
9 Rue Maryse Bastie
ZA Maigon
64600 Anglet
Tél. 05 59 70 53 24
pas d'arrosage dans ce magasin

OZÉO

PISCINE SPA POMPAGE/ADOUCISSEUR ARROSAGE

Concept : sur le pont / communication - 04 90 82 00 70 / Exécution : sHelliam - 06 68 87 56 55 - Siret 530 315 393 00015
Ne pas jeter sur la voie publique - Toute reproduction même partielle interdite - Seul erreur typographique - Crédits photos : OZEO / Fabricants / Shutterstock