



Le TRAITEMENT de l'EAU



L'installation de filtres à cartouches est indispensable pour alimenter en eau la maison. Ils se placent sur la tuyauterie du refoulement de la pompe et éliminent les particules en suspension ainsi que toutes les impuretés. Ces filtres peuvent se raccorder à tous types de tuyaux (polyéthylène, PVC, cuivre) et sont rapides à monter.

POTABILISATEUR UV

Traitements germicide des eaux de forage par rayons UV, supprime les microbes, virus, bactéries et champignons.

Chambre de traitement en inox. Témoin visuel de fonctionnement de la lampe. Garantit la conservation des sels minéraux ainsi que l'absence de produits résiduels chimiques.



790€

Modèle 2 m³/h

Réf. 600050



CHARBON ACTIF

Absorbe les odeurs et saveurs désagréables contenues dans l'eau.

Réf. 601030

13,50€



L'ADOUCISSEUR D'EAU VOLUMETRIQUE OZÉO



Il élimine par échange ionique sur résines minérales le calcaire de l'eau et protège les robinetteries et appareils ménagers. Avec cet appareil vous disposez en permanence d'une eau plus douce et de meilleure qualité. Adoucisseur d'eau équipé d'une vanne volumétrique automatique et d'un bypass. Existe en 12, 20 et 30 litres

Modèle 20 litres de résine
Réf. 600409

745€

Modèle 30 litres de résine
Réf. 600410

955€



POLYPHOSPHATES ANTICALCAIRE

Sa composition évite au calcaire de se déposer sur les parois et dans les tuyaux.

Réf. 601020

17€



NYLON LAVABLE

Permet de filtrer (sable, algues, impuretés...)

Toile lavable 60 microns

Réf. 601010

12€



POLYPROPYLÈNE JETABLE

élimine les matières en suspension, sable, sédiments...

Filtration 25 microns
Réf. 601000

4,50€

Filtration 5 microns
Réf. 601080

6€



SEL POUR ADOUCISSEUR

Sac de 25 Kg.

Réf. 100134

11€



FILTRE

Conteneur polypropylène alimentaire avec purge. Inserts femelles laiton 1". Pression maxi 10 bars. Température maxi 50°. Livré sans cartouche.

Réf. 600010

22€



TROUSSE TH

Pour analyser le taux de calcaire dans l'eau de votre maison.

Réf. 570810

17€



NOUVEAUTÉ

VIGILA 200 MA

- Puissance 250W
- Débit maxi 9m³/h
- Pression maxi 6 bars
- Passage libre 8mm
- Flotteur bras rigide par contact magnétique, aucun risque d'intrusion d'eau

Réf. 330250

249€



VIGILEX 300 MA

- Puissance 500W
- Débit maxi 11,4 m³/h
- Pression maxi 5,2 bars
- Passage libre 24mm
- Turbine à effet vortex
- Flotteur bras rigide par contact magnétique, aucun risque d'intrusion d'eau

Réf. 338100

309€



AQUA VOX75

- Puissance 550 W 220 volts.
- Livrée avec 5 m de câble.
- Débit maxi 14 m³/h.
- Hauteur maxi de refoulement 9 m.
- Refoulement Ø 1"1/2 - 40/49.
- Passage libre 35 mm.

Réf. 330200

499€



PAM

Pompe de relevage et transvasement, garniture carbone céramique.

- Puissance 230 W 220 volts.
- Livrée avec 10 m de câble.
- Débit maxi 5,2 m³/h.
- Hauteur maxi de refoulement 4 m.
- Refoulement Ø 1" - 26/34.
- Passage libre 3 mm.

Réf. 330211

62€



OZÉO BOZ

- Puissance 250 W 220 volts.
- Livrée avec 5 m de câble.
- Débit maxi 9 m³/h.
- Hauteur maxi de refoulement 5 m.
- Refoulement Ø 1" 1/4 - 33/42.
- Passage libre 5 mm.

Réf. 330410

199€



STATION DE RELEVAGE POUR EAUX USÉES

Pour relevage des eaux usées y compris WC pour pavillon de 4 à 6 personnes.

- Diamètre de passage de particules solides 24 mm.
- Volume de cuve 300 litres.
- Pompe inox, mono 220 volts.
- Débit maxi : 15 m³/h.
- Hauteur de refoulement maxi : 8,5 m.



Réf. 338060

(Autres modèles sur demande)

969€



Les POMPES de SURFACE

Les pompes de surfaces sont utilisées pour l'arrosage, l'alimentation de la maison et la surpression.

2
GARANTIE
ANS

AUTO-AMORCANTE



MULTI 120

- Auto-amorçante.
- Pompe multicellulaire à 5 turbines.
- Corps d'aspiration et de refoulement en fonte.
- Chemise et arbre en acier inox.
- Puissance 880 w 220 volts.
- Aspiration 8 m.
- Ø d'aspiration et de refoulement femelle 1".
- Débit maxi 6 m³/h.
- Pression maxi 5.6 kg.


Réf. 311200

259€



Pompes Guinard
Bâtiment

SILENCIEUX



GUINARD ASPRI 25/4 mono

- Pompe multicellulaire à turbines inox AISI304.
- Flasque fonte.
- Aspiration jusqu'à 7m.
- Puissance 920 w 220 volts.
- Alimentation en eau arrosage et surpression.
- Débit maxi 7 m³/h.
- Pression maxi 4.5 kg.

Réf. 311202

349€



EBARA JET 100
Corps de pompe fonte
Auto-amorçante.

- Puissance 740 W 220 volts ou 380 volts.
- Aspiration maxi 8 m.
- Ø d'aspiration et de refoulement femelle 1".
- Débit maxi : 3.9 m³/h.
- Pression maxi 5.2 kg.

Réf. 100256

198€

EBARA JET 150
Corps de pompe fonte
Auto-amorçante.

- Puissance 1100 W 220 volts ou 380 volts.
- Aspiration maxi 8 m.
- Ø d'aspiration femelle 1"1/2, refoulement femelle 1".
- Débit maxi : 6.1 m³/h.
- Pression maxi 5.1 kg.

Réf. 100254

358€

EBARA JET 200
Corps de pompe fonte
Auto-amorçante.

- Puissance 1500 W 220 volts ou 380 volts.
- Aspiration maxi 8 m.
- Ø d'aspiration femelle 1"1/2, refoulement femelle 1".
- Débit maxi : 10 m³/h.
- Pression maxi 5.2 kg.

Réf. 100255

385€




OZÉO JET 100 G

- débit maxi 3.5 m³/h
- Pression maxi 4,5 Kg
- 220 V / 740 W

Réf. 313050

119€



Les POMPES de FORAGE



KIT COMPLET AVEC POMPE DE FORAGE 4"

2 ANS

Kit complet avec pompe de forage 4" chemise inox aisi 304, tête de pompe et accouplement inox aisi 304, turbines flottantes, moteur à bain d'eau **FRANKLIN ELECTRIC**, câble submersible et corde polypro (longueur variable selon puissance, 20m, 30m ou 40m). Gamme pro haute qualité.

OZEO Pack 3,09 0,55 Kw **OZEO Pack 3,12 0,75 Kw** **OZEO Pack 3,18 1,1 Kw**
Q max 5m³/h, H max 60m Q max 5m³/h, H max 80m Q max 5m³/h, H max 120m

Réf. 100258

699€

Réf. 100259

799€

Réf. 100260

1019€

Réf. 408090

275€



COFFRET VIGILEC

Coffret de sécurité manque d'eau Mono/Tri jusqu'à 12A pour pompes immergées. Gestion du manque d'eau sans sonde par cos-fi, ou en mode 1 ou 2 sondes au choix. Protection thermique réglable par potentiomètre.



BOITIER PROTECT PUMP

Boîtier de protection manque d'eau sans sonde de 3 a 8 A Mono. Branchement sur prise. Réglage facile.

Réf. 100205

95€



CORPS DE POMPE INOX

ACUARIA 076 MAN

- Pompe pour puits profonds.
- Equipée de 15 m de câble.
- Protection thermique à prévoir.
- Livrée avec flotteur.
- Ø de refoulement femelle 1".
- Puissance 900 W 220 volts.
- Débit maxi : 4 m³/h.
- Pression maxi : 5 kg.

Pompes Guinard Bâtiment

599€



PLAQUE DE FORAGE 4" INOX FEMELLE 1" 1/4

Réf. 100264

89€

TURBINE INOX

DOUBLE GARNITURE MECANIQUE

ACUARIA 276 MA

- Pompe pour puits profonds.
- Equipée de 15 m de câble.
- Protection thermique à prévoir.
- Livrée avec flotteur.
- Ø de refoulement femelle 1".
- Puissance 1500 W 220 volts.
- Débit maxi : 7 m³/h.
- Pression maxi : 7 kg.

Pompes Guinard Bâtiment

699€



CORDE POLYPROPYLENE

1,50€

Ø 8 mm / le ml
Réf. 409280

POMPE SATURN PRO

2 ANS

- Moteur à bain d'eau **FRANKLIN ELECTRIC**.
- Hydraulique GUINARD 4".
- Tête de pompe inoxydable.
- Gamme professionnelle.
- Jusqu'à 150 mètres et plus (sur demande)

Fournis avec amorce de câble 1,50 m, prévoir coffret démarrage, filin, câble électrique et coffret manque d'eau.

Pompes Guinard Bâtiment

SATURN PRO 10M

Qmax : 5m³/h
Hmax : 70m.
Réf. 100245

799€

SATURN PRO 15M

Qmax : 5m³/h
Hmax : 100m.
Réf. 100247

950€

SATURN PRO 20M

Qmax : 5m³/h
Hmax : 135m.
Réf. 100249

1149€

BOÎTE DE JONCTION

Vendue avec résine pour raccordement câble immergé.

Réf. 407090

29€





Les RESERVOIRS à VESSIE



Réservoirs à membrane EPDM de qualité alimentaire fabriqués en Italie.

**MADE
IN
ITALY**



LES RÉSERVOIRS À VESSIE VERTICAUX

Cuve 300 litres

Ø 650 mm - hauteur 1120 mm
Sortie mâle 1"1/4 - 33/42
Réf. 305120

10 BARS - ALIMENTAIRE

461€

Cuve 50 litres

Ø 385 mm - hauteur 575 mm
Sortie mâle 1" - 26/34
Réf. 305110

115€

Cuve 200 litres

Ø 620 mm - hauteur 925 mm
Sortie mâle 1"1/4 - 33/42
Réf. 305070

398€

Cuve 150 litres

Ø 520 mm - hauteur 915 mm
Sortie mâle 1" - 26/34
Réf. 305190

262€

Cuve 500 litres

Ø 650 mm - hauteur 1740 mm
Sortie mâle 1"1/2 - 40/49
Réf. 100074

756€

LES RÉSERVOIRS À VESSIE HORIZONTAUX

10 BARS - ALIMENTAIRE

Cuve 24 litres

Ø 284 mm - longueur 471 mm
Sortie mâle 1" - 26/34
Réf. 305010

41€

Cuve 150 litres

Ø 495 mm - longueur 1005 mm
Sortie mâle 1" - 26/34
Réf. 305180

251€

Cuve 50 litres

Ø 365 mm - longueur 680 mm
Sortie mâle 1" - 26/34
Réf. 305060

113€

Cuve 200 litres

Ø 600 mm - longueur 1020 mm
Sortie mâle 1"1/4 - 33/42
Réf. 305100

365€



Les GROUPES de SURPRESSION

Groupes pré-montés composés d'un réservoir à vessie, d'une pompe, et d'un contacteur manométrique. Ces appareils ont la particularité de s'enclencher automatiquement dès qu'ils détectent une baisse de pression dans le circuit.



OZÉO-PRESS 100/50

- Réservoir 50 litres et pompe fonte (Auto-amorçante).
- Puissance 740 W 220 volts.
- Aspiration 8 m.
- Ø d'aspiration et de refoulement femelle 1" - 26/34.
- Débit maxi 3,9 m3/h.
- Pression 5,2 kg.

Réf. 305000

297€



OZÉO-PRESS 120/50

- Réservoir 50 litres et pompe multicellulaire multi 120.
- Puissance 880 W 220 volts.
- Aspiration 8 m.
- Ø d'aspiration et de refoulement femelle 1" - 26/34.
- Débit maxi 6 m3/h.
- Pression 5,6 kg.

Réf. 304990

2ANS
GARANTIE

429€

NOUVEAUTÉ

REGUL POMPE PREMIUM



Surpresseur électrique horizontal, permet d'automatiser la mise en marche et l'arrêt d'un pompe monophasée, relatifs, respectivement, à la baisse de pression, (ouverture des robinets) et à l'interruption du débit dans l'installation. (fermeture des robinets). Protection contre la marche à sec. Courant maxi 12A. Ne pas utiliser pour le pompage d'eaux chargées en sédiments, ex : eau de canal

Réf. 111017

59€

MASCONTROL

C'est une version augmentée du OZEO MATIC, avec une partie hydraulique aux connections 1"1/4 mâle, qui permet un débit supérieur, et une carte électronique puissante permettant de commander une pompe pompe jusqu'à 2,2kw et 16A en monophasé.

NOUVEAUTÉ



129€

OZÉO MATIC 10

Il commande automatiquement le démarrage, l'arrêt de la pompe dès qu'il détecte une baisse ou une augmentation de pression sur le circuit. Stoppe la pompe en cas d'un manque d'eau. Fonctionne en 220 volts et se monte verticalement. Moteur 10A maxi.

Réf. 111010



75€

KIT D'ASPIRATION



Tuyau annelé semi-rigide équipé d'un clapet crête et d'un raccord union.

Avec crête plastique Ø 22
Réf. 100077

19€

Avec crête en laiton Ø 25
Réf. 401020

30€

Avec crête en laiton Ø 30
Réf. 401030

43€